

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Isporuka dobara je vrši sukcesivno u prirodu od godinu dana od dana potpisivanja ugovora u zavisnoszi odpotreba Nručioca.

Rok isporuke:

- za Partiju 1. - Za svaku sukcesivnu isporuku maksimalno **30 dana** od prijema pisanog zahteva-porudžbenice.

Zahtev za isporuku Naručilac dostavlja elektronskim ili pisanim putem.

Ponuđač je dužan da dobra isporuči na adresu Naručioća, ul. Čerkez mahala bb. 36300 Novi Pazar i to u roku od dana koji je dao u ponudi odnosno najkasnije 30 dana od dana upućivanja zahteva za isporuku od strane naručioca.

Dinamiku sukcesivne isporuke određuje Naručilac u zavisnosti od potrebe.

Ponuđena dobra moraju u svim aspektima odgovarati zahtevima Naručioća i moraju biti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Uz ponudu za sve pozicije Dobavljač mora dostaviti deklaraciju proizvođača sa tehničkom specifikacijom proizvoda. Kvalitet mora biti u svemu kao što je zahtevano u tehničkoj specifikaciji.

Ponuđač je dužan da uz isporuku dostavi sigurnosni list poizvoda.

Ukoliko Ponuđač nije u mogućnosti da izvrši isporuku navedenih dobara u navedenom roku, dužan je da u pismenoj-elektronskoj formi obavesti Naručioća o razlozima nemoguće isporuke istih.

Kvantitativni i kvalitativni prijem isporučenih dobara vrši se potpisivanjem prateće dokumentacije odnosno ulaznog robnog dokumenta-otpremnice. Kvantitativni prijem se vrši prilikom prijema dobara, vizuelnom kontrolom, i prebrojavanjem, čime se utvrđuje da li prispela dobra kvantitativno odgovaraju količini navedenoj u otpremnici.

Ukoliko se gore pomenutim metodama utvrdi da u isporučenim dobrima ima neslaganja između primljene količine i količine navedene u pratećoj dokumentaciji, komisijski se sačinjava Zapisnik u kom slučaju Naručilac ima pravo dostavljanja pisane reklamacije Dobavljaču.

Dobavljač je dužan da u roku od 2 dana od dana prijema reklamacije izvrši korekciju spornih podataka navedenih u otpremnici odnosno kvantitativno koriguje isporučena dobra. Naručilac jedužan da isplati samo stvarno primljenu količinu.

Kvalitativni prijem dobara se vrši u roku od 10 (deset) dana od dana kvantitativnog prijema. U slučaju da isporučana dobra ne odgovaraju ponuđenom ugovorenom kvalitetu, tehničkim karakteristikama proizvođača, nazivu proizvođača i zemlji porekla, Naručilac ima pravo da Dobavljaču dostavi pisanu –elektronsku reklamaciju, koju je Dobavljač je dužan da reši najduže u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

Dobavljač je dužan da na svakoj isporučenoj fakturi/računu, navede broj ugovora po čijem se osnovu vrši isporuka dobara.

DOSTAVLJANJE UZORAKA

Uzorke dostaviti do roka za podnošenje ponuda (naznačen u javnom pozivu).

Adresa za dostavljanje uzoraka: **JKP Vodovod i kanalizacija, ul 28.novembar br 35, 36300 Novi Pazar.**

Uzorci moraju biti zapakovani u pakete uz specifikaciju. Na paketu mogu biti samo:matični broj preduzeća, koji služi za identifikaciju ponuđača, kao i jedan primerak specifikacije koja odgovara specifikaciji koja se nalazi u paketu.

Uzorci ponuđača, čije ponude nisu prihvaćene, mogu se preuzeti odmah nakon isteka zakonskog roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača, i to u prostorijama Javno komunalno preduzeće JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar,28.novembar br.35 uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 020 /311-773.

SPECIFIKACIJA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DOBARA

PARTJA 1 – ZAŠTITNA ODEĆA

CPV oznaka: 18110000 – radna odeća

Predmet nabavke		Veličina										
1.1	Uniforma za službenike obezbeđenja- zimska (bluza, pantalone i košulja dugi rukav)	Vel.	52		54		56		58		60	
		Kom.	2		2		2		2		2	
		Ukupno komada 10										
1.2	Uniforma za službenike obezbeđenja – letnja (bluza, pantalone i košulja kratki rukav)	Vel.	52		54		56		58		60	
		Kom.	2		2		2		2		2	
		Ukupno komada 10										
1.3	Zimska jakna	Vel.	52		54		56		58		60	
		Kom.	2		2		2		2		2	
		Ukupno komada 10										
1.4	Radno odelo – pilot (radna bluza i pantalone sa tregerima)	Vel.	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
		Kom.	3	4	10	15	32	17	14	3	2	
		Ukupno komada 100										
1.5	Mantil	Muški – Beli	Vel.	52		54		56				
			Kol.	2		2		/				
		Muški - plavi	Vel.	52		54		56				
			Kom.	2		3		2				
		Ženski -Beli	Vel.	38	40	44	46	50	54			
			Kom.	2	2	5	2	2	2			
		Ženski –plavi	Vel.	46		50		54				
			Kom.	2		1		1				
		Ukupno komada 30										
		1.6	Zimski zaštitni prsluk	Vel.	50	52	54	56	58	60	62	64
Kom.	5			5	10	10	20	20	5	5		
Ukupno komada 80												
1.7	Kišna kabanica sa kapuljačom	Vel.	L			XL			XXL			
		Kom.	40			40			20			
		Ukupno komada 100										

1.1. i 1.2. Uniforma za službenike obezbeđenja, zimska i letnja (bluza, pantalone i kpsulja)

1.1.1 Bluza

Sirvinski sastav prediva: Pliester - **65±3%**, pamuk - **35±3%**,

Boja tkanine – **tamno siva**

Letnja bluza - površinska masa: **190 (-5% +10%) g/m²**

Zimska bluza – površinska masa: **280 (-5% +10%) g/m²**

Skupljanje pri pranju od 60°C max. 2,5% po dužini i širini.

Veličine treba da budu iskazane u brojevima **52-60**

Tkanina treba da bde vodootporna prema uslovima SRPSF .A1.012 (ili ekvivalentni standard)

Prednji deo bluze: Najmanje jedan unutrašnj džep sa rajsfešlusom, po dva džepa na bokovima, dva džepa na grudima sa reflektujućim trakama širine 2,5 cm iznad oba džepa, a dužina reflektujućih traka treba da odgovara širini džepova. Na levom džepu logo sa natpisom VODOVOD u širini džepa (kao na slici broj 1).

Rukavi sa manžetnama na koje su našivene čičak trake radi regulisanja širine rukava.

Kopčanje bluze je plastičnim rajsferšlusom.

Kragna (ruska) mora biti visine najmanje 5 cm sa preklopom na koji je našivena čičak traka.

Leđni deo bluze: U gornjem delu postavljena reflektujuća traka širine 5 cm. Ispod reflektujuće trake logo štampan latiničnim slovima bele boje kao na slici broj 2. ispod logoa umesto natpisa VODOVOD treba da bude natpis **OBEZBEĐENJE** i ispod **SECURITY**.

Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak bluze i uputstvo za skladištenje i održavanje

Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača

1.1.2. Pantalone

Sirvinski sastav prediva: Pliester - **65 ±3 %**, pamuk - **35±3%**,

Boja tkanine – **tamno siva**

Letnje pantalone: površinska masa - **190 (-5% +10%) g/m²**

Zimske pantalone: površinska masa: **280 (-5% +10%) g/m²**

Veličine treba da budu iskazane u brojevima **52-60**

Tkanina treba da bude vodootporna prema uslovima SRPSF .A1.012 (ili ekvivalentni standard)

Pantalone treba da imaju pojas sa gajkama za provlačenje kaiša.

Šlic izveden sa plastičnim rajsferšlusom.

U visini kukova, sa obe strane dva kosa usčna džepa. Na nogavicama sa spoljašnje strane našiven po jedan džep sa preklopom i čičak trakom.

Na zadnjem delu pantalona našivena dva džepa.

Na kolenima našivena dodatna pojačanja. Svi šavovi moraju biti duplo proštepani.

U donjem delu nogavica na udaljenosti od 15 cm od donje ivice nogaice treba da budu našivene reflektujuće trake širine 5cm (slika broj 1.)

Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak pantalona i uputstvo za skladištenje i održavanje

Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača

1.1.3. Košulja - dugi i kratki rukav

Sirvinski sastav prediva: Pliester - **65%**, pamuk - **35%**,

Boja tkanine – **svetlo siva**

Veličine treba da budu iskazane u brojevima **41-44**

Kopčanje dugmadima.

Na levoj strani košulje našiven džep sa logom i natpisom VODOVOD u širini džepa.

Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak košulje i uputstvo za skladištenje i održavanje

Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača

1.3. Zimska jakna

Sirovinski sastav prediva: Poliester - **65 ±3 %**, pamuk - **35 ±3 %**

Boja tkanine – **Tamno siva**

Površinska masa - **280 gr/ m³ (-5% +10%)**

Veličine treba da budu iskazane u brojevima **48-62**

Skupljanje pri pranju od 60°C max. 2,5% po dužini i širini.

Tkanina treba da bude vodoodbojna prema uslovima SRPSF. A1.012 (ili ekvivalentni standard).

Jakna treba da bude sa kapuljačom koja je fiksirana za kragu pomoću rajsferšlusa.

Dužina jakne je između bokova i kolena.

Prednji deo jakne: jedan unutrašnji džep sa rajsferšlusom, po dva džepa na bokovima, dva džepa na grudima sa reflektujućim trakama širine 2,5 cm iznad oba džepa, a dužina reflektujućih traka treba da odgovara širini džepova. Na levom džepu logo sa natpisom VODOVOD u širini džepa (kao na slici broj 1).

Kopčanje jakne je plastičnim rajsferšlusom, šob lajsnom i čičak trakom.

Kragna (ruska) mora biti visine 8 cm sa trakom i čičkom.

Leđni deo bluze: U gornjem delu leđa našivena reflektujuća traka širine 5 cm. Ispod reflektujuće trake je logo a ispod njega je natpis VODOVOD štampan latiničnim slovima (kao na slici broj 2.),

Boja natpisa i logoa je bela.

Grudni i leđni deo jakne postavljen štepanom postavom sa koflinom (200 g koflina) u rukavima 100 g. Prodiranje koflina kroz postavu sprečava blokada.

Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak Zimske jakne i uputstvo za skladištenje i održavanje.

Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača

1.4. Radno odelo – pilot (radna bluza i pantalone sa trgerima)

1.4.1. Radna bluza

Sirovinski sastav prediva: Poliester - **65 ±3 %**, pamuk - **35 ±3 %**

Boja tkanine – **Tamno plava**

Površinska masa - **240 gr/ m³ (-5% +10%)**

Skupljanje pri pranju od 60°C max. 2,5% po dužini i širini

Veličine treba da budu iskazane u brojevima **48-64**

Tkanina treba da bude vodoodbojna prema uslovima SRPSF. A1.012 (ili ekvivalentni standard).

Prednji deo bluze: Najmanje jedan unutrašnji džep sa rajsferšlusom, po dva kosa džepa na bokovima, dva džepa na grudima sa reflektujućim trakama širine 2,5 cm iznad oba džepa, a dužina trake treba da odgovara širini džepova

Na levom džepu logo sa natpisom VODOVOD u širini džepa (kao na slici broj 1.)

Rukavi sa manžetnama na koje su našivene čičak trake radi regulisanja širine rukava.

Kopčanje bluze je plastičnim rajsferšlusom.

Kragna (ruska) mora biti visine najmanje 5 cm sa preklopom na koji je našivena čičak traka.

Leđni deo bluze: U gornjem delu leđa našivena reflektujuća traka širine 5 cm (kao na slici broj 2.), Ispod reflektujuće trake je logo a ispod njega je natpis VODOVOD štampan latiničnim slovima.

Boja logoa i slova treba da bude svetlo sive boje.

NAPOMENA: Da boja logoa i slova treba da bude svetlo sive boje.

Veličine prema SRPS -u

Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak radne bluze i uputstvo za skladištenje i održavanje.

Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača

Slika broj 1.



Slika broj 2



1.4.2. Pantalone sa trgerima koji se kopčaju plastičnim šnalama

Sirovinski sastav prediva: Pliester - **65 ±3 %**, pamuk - **35 ±3 %**

Boja tkanine – **Tamno plava**

Površinska masa - **190 gr/ m³ (-5 % +10%)**

Skupljanje pri pranju od 60°C max. 2,5% po dužini i širini

Veličine treba da budu iskazane u brojevima **48-60**

Tkanina treba da bude vodoodbojna prema uslovima SRPSF. A1.012 (ili ekvivalentni standard).

Pantalone sa plastronom napred i pozadi. Na prednjem plastronu je ušiven veliki džep a na njemu odštampan logo sa natpisom VODOVOD u širini džepa (kao na slici broj 1.),

Šlic izveden sa plastičnim rajsferšlusom, na levom boku se kopčaju sa 3 dugmeta.

U visini kukova, sa obe strane dva kosa usčna džepa. Na nogavicama sa spoljašnje strane našiven po jedan džep sa preklopom i čičak trakom.

Na zadnjem delu pantalona našivena dva džepa.

Na kolenima našivena dodatna pojačanja. Svi šavovi moraju biti duplo proštepani.

U donjem delu nogavica na udaljenosti od 15 cm od donje ivice nogaice treba da budu našivene reflektujuće trake širine 5 cm (slika broj 1.)

Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak pantalona sa trgerima i uputstvo za skladištenje i održavanje.
Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača

1.5 Radni mantil klsičnog kroja

Sirovinski sastav prediva: Poliester - **65 ±3 %**, pamuk - **35 ±3 %**

Boja tkanine. Tamno plava i bela

Površinska masa **195 gr/ m³ (±5 %)**

Veličine treba da budu iskazane u brojevima **38-62**

Skupljanje pri pranju od 60⁰C max. 2,5% po dužini i širini

Kopčanje : **nitne**

Kragna klasična – **reveri**

Dva džepa našivena u predelu bokova i jedan džep na levoj strani grudi sa logoom natpisom VODOVOD (kao na slici broj 1.)

NAPOMENA: Na beloj tkanini logo i natpis VODOVOD treba da bude tamno plave boje.

Na tamno plavoj tkanini logo i natpis VODOVOD treba da bude bele boje

Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak mantila i uputstvo za skladištenje i održavanje.

Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača

1.6. Zimski zaštitni prsluk

Prsluk koji se nose preko radne garderobe

Sirovinski sastav prediva: Poliester - **65 ±3 %**, pamuk - **35 ±3 %**

Boja tkanine – **Tamno plavi**

Površinska masa - **280 gr/ m³ (-5% +10%)**

Veličine treba da budu iskazane u brojevima **48-62**

Skupljanje pri pranju od 60⁰C max. 2,5% po dužini i širini

Tkanina treba da bude vodoodbojna prema uslovima SRPSF. A1.012 (ili ekvivalentni standard).

Dužina prsluka treba da doseže 20 cm ispod bokova.

Prednji deo prsluka: Jedan unutrašnji džep sa rajsferšlusom, po dva kosa džepa na bokovima, dva džepa na grudima sa reflektujućim trakama širine 2,5 cm iznad oba džepa, a dužina trake treba da odgovara širini džepova

Na levom džepu logo sa natpisom VODOVOD u širini džepa (kao na slici broj 1.)

Kopčanje prsluka je plastičnim rajsferšlusom.

Kragna (ruska) mora biti visine najmanje 5 cm, sa preklopom na koji je našivena čičak traka.

Ledjni deo bluze: U gornjem delu leđa našivena reflektujuća traka širine 5 cm.

Ispod reflektujuće trake je logo a ispod njega je natpis VODOVOD štampan latiničnim slovima (kao na slici broj 2.),

Boja logoa i slova treba da bude svetlo siva.

Kopčanje jakne je plastičnim rajsferšlusom , šob lajsnom i čičak trkom.

Grudni i ledni deo jakne postavljen štepanom postavom sa koflinom (200 g koflina) Prodiranje koflina kroz postavu sprečava blokada.

Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak zaštitnog zimskog prsluku i uputstvo za skladištenje i održavanje

Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača

1.7. Kišna kabanica sa kapuljačom

Vodootporna sa varenim i šivenim šavovima.

Materijal – **PVC**

Veličine treba da budu iskazane oznakama: **XL, XXI i XXXL**

Uz ponudu obavezno dostaviti uzorak kišne kabanice i uputstvo za skladištenje i održavanje

Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača