

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Isporuka dobara je vrši sukcesivno u prirodu od godinu dana od dana potpisivanja ugovora u zavisnoszi od potreba Naručioca.

Rok isporuke:

- za partiju 3. - Za svaku sukcesivnu isporuku maksimalno **10 dana** od prijema pisanog zahteva-porudžbenice.

Zahtev za isporuku Naručilac dostavlja elektronskim ili pisanim putem.

Ponuđač je dužan da dobra isporuči na adresu Naručioća, ul. Čerkez mahala bb. 36300 Novi Pazar i to u roku od dana koji je dao u ponudi odnosno najkasnije 10 dana od dana upućivanja zahteva za isporuku od strane naručioca.

Dinamiku sukcesivne isporuke određuje Naručilac u zavisnosti od potrebe.

Ponuđena dobra moraju u svim aspektima odgovarati zahtevima Naručioća i moraju biti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Uz ponudu za sve pozicije Dobavljač mora dostaviti deklaraciju proizvođača sa tehničkom specifikacijom proizvoda. Kvalitet mora biti u svemu kao što je zahtevano u tehničkoj specifikaciji.

Ponuđač je dužan da uz isporuku dostavi sigurnosni list proizvoda.

Ukoliko Ponuđač nije u mogućnosti da izvrši isporuku navedenih dobara u navedenom roku, dužan je da u pismenoj-elektronskoj formi obavesti Naručioća o razlozima nemoguće isporuke istih.

Kvantitativni i kvalitativni prijem isporučenih dobara vrši se potpisivanjem prateće dokumentacije odnosno ulaznog robnog dokumenta-otpremnice.

Kvantitativni prijem se vrši prilikom prijema dobara, vizuelnom kontrolom, i prebrojavanjem, čime se utvrđuje da li prispela dobra kvantitativno odgovaraju količini navedenoj u otpremnici. Ukoliko se gore pomenutim metodama utvrdi da u isporučenim dobrima ima neslaganja između primljene količine i količine navedene u pratećoj dokumentaciji, komisijski se sačinjava Zapisnik u kom slučaju Naručilac ima pravo dostavljanja pisane reklamacije Dobavljaču.

Dobavljač je dužan da u roku od 2 dana od dana prijema reklamacije izvrši korekciju spornih podataka navedenih u otpremnici odnosno kvantitativno koriguje isporučena dobra. Naručilac jedužan da isplati samo stvarno primljenu količinu.

Kvalitativni prijem dobara se vrši u roku od 10 (deset) dana od dana kvantitativnog prijema. U slučaju da isporučana dobra ne odgovaraju ponuđenom ugovorenom kvalitetu, tehničkim karakteristikama proizvođača, nazivu proizvođača i zemlji porekla, Naručilac ima pravo da Dobavljaču dostavi pisanu –elektronsku reklamaciju, koju je Dobavljač je dužan da reši najduže u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

Dobavljač je dužan da na svakoj isporučenoj fakturi/računu, navede broj ugovora po čijem se osnovu vrši isporuka dobara.

## SPECIFIKACIJA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DOBARA

### **PARTIJA 3. – ZAŠTITNA OPREMA**

CPV oznaka: 18143000 – zaštitna oprema

Predmet nabavke		Komada
3.1	Elektro izolacione rukavice	5
3.2	Gumena kecelja	10
3.3	Maska za zaštitu disajnih organa sa filterom za zaštitu od isparenja hlora	5
3.4	Kofil maska	50
3.5	Zaštitne naočare	10
3.6	Zaštitna maska za zavarvanje	3
3.7	Zaštitni opsač za rad na visini	2
3.8	Zaštitni šlem	50
3.9	Zaštitne rukavice	100
3.10	Gumene rukavice	40

#### **3.1. Elektro izolacione rukavice**

Rukavice za rad sa visokim naponom od 500V do 2500V, debljine 1mm, od elektrosoft lateks linija, blago puderisana unutrašnjost radi radi olakšanog navlačenja i svlačenja.

Standard: EN 60903

**Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača**

#### **3.2 Gumena kecelja**

Izrađena od PVC, vodootporna, otporna na hemijske supstance, sa tregerima ili trakom oko vrata.

Standard: EN 340, EN 14605

**Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača**

#### **3.3. Maska za zaštitu disajnih organa sa filterom za zaštitu od isparenja hlora**

Puna maska koja pokriva celo lice, namenjena za zaštitu disajnih organa, lica i očiju od isparenja hlora.

Tip filtera B, filteri sa DIN navojem, oznaka siva.

Kačenje je na 5 tačaka tako da se može lako podesiti. Sadrži i košče za brzo skidanje.

Standard: EN 136

**Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača**

#### **3.4. Kofil maska**

Sklopiva sa ventilom za zaštitu od prašine.

Standard: EN 149:2021

**Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača**

#### **3.5. Zaštitne naočare**

Za zaštitu od prašine i udara sa provodnim PVC ramom sa otvorima za provetranje i sočivom od polikarbonata sa elastičnom trakom za zatezanje.

Boja: bezbojna

Standard: EN 166.

**Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača**

### **3.6. Zaštitna maska za varvanje - naglavna**

Izrađena od polipropilena radi zaštite grudi i vrata od varnica i prskanja, sa ekranom na preklop zbog brže i lakše provjere vatre.

Standard: EN 175 CE ANSI Z87.

**Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača**

### **3.7. Zaštitni opsač za rad na visini**

Zaštitni opsač za rad u kanalizacionim i vodovodnim otvorima, sa pojasom, uprtačima, užetom, karabinom (automatski čelični karabin sa sigurnosnim zavrtnjem, širina otvora 18 mm, dimenzije 408x60 mm, težina 180 g.) i klizačem. Kačenje na leđima i sa strane.

Standard: EN 361.

**Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača**

### **3.8. Zaštitni šlem**

Zaštitni šlem sa ventilacijom.

Od polietilena velike gustine, radi otpornosti na udar.

Sa plastičnim uloškom, koji se podešava na tri dubine.

Sa pamučnom znojnicom obloženom poroznim PU slojem.

Podešavanje obima, pomoću trake. Standard: 397

**Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača**

### **3.9. Zaštitne rukavice**

Zaštitne rukavice su konstruisane sa pet prstiju, sa debljim nanosom lateksa, hrapave površine sa tekstilnim renderom uz ruku.

Sirovinski sastav: **guma na 100 % pamučni triko podlovi**

Guma naneta na dlan, prste i deo nadlanice.

Potrebno je dostaviti atest proizvođača.

Veličine **L i XL**

**Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača**

### **3.10. Gumene rukavice**

Nitrilne rukavice sa zaštitnom postavom debljine 0,5mm, za zaštitu od mehaničkih rizika, hemikalija i mikroorganizama.

Standard: EN 388.

**Garantni rok za isporučena predmetna dobra isporučilac daje garanciju shodno garanciji proizvođača**