



**KONKURSNA DOKUMENTACIJA**  
**NABAVKA MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE**  
**Ponovljeni postupak**  
**OTVORENI POSTUPAK**

Objavljen poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i u Službenom glasniku RS	<b>19.09.2019 god</b>
Rok za dostavljanje ponuda	<b>21.10.2019 god. do 10<sup>00</sup> časova</b>
Javno otvaranje ponuda	<b>21.10.2019 god. do 10<sup>30</sup> časova</b>

**Sve izmene i dopune konkursne dokumentacije, kao i dodatna pojašnjenja i odgovori na pitanja potencijalnih ponuđača su sastavni deo konkursne dokumentacije – ukoliko budu objavljeni na Portalu javnih nabavki**

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015. 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova „Sl. Glasnik RS“ br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 299/19 od 18.09.2019 god. Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 230/19 od 18.09.2019 god, pripremljena je:

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA**  
**za javnu nabavku materijala za izgradnju i održavanje vodovodne mreže**  
**JNMV 1.1.2 /18**

Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje	Naziv poglavlja	Strana
I	Opšti podaci o javnoj nabavci	2
II	Podaci o predmetu javne nabavke	2
III	Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.	3
IV	Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova	
V	Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu	9
VI	Obrazac ponude strukture cene	13
VII	Model ugovora	18
VIII	Obrazac troškova pripreme ponude	19
IX	Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi	20
X	Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl.75. st. 2. Zakona	20

**I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI**

**1. Podaci o naručiocu**

Naručilac: **Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“**

Adresa: **28 Novembra 35, 36000 Novi Pazar**

**2. Vrsta postupka javne nabavke**

Predmetna javna nabavka sprovodi se u otvorenom postupku javna nabavka u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

**3. Predmet javne nabavke**

Vrsta predmeta javne nabavke: **Dobra**

Javna nabavka u otvorenom postupku: **JND 1.1.2 /19 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže“ - ponovljeni postupak,**

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: **44160000** Cevovodni, cevni sistemi, cevi, omotači cevi i srodni artikli

**4. Cilj postupka**

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora.

Ugovor će se zaključiti između naručioca i jednog ponuđača.

Rok trajanja ugovora - jedna godina od dana obostranog potpisivanja.

**5. Kontakt**

Lice za kontakt: Sabina Trubljanin, 020/ 332-470 i 064/ 83 99 713,

E - mail adresa [jkpvodovodnp@gmail.com](mailto:jkpvodovodnp@gmail.com)

**II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE**

**1. Predmet javne nabavke**

**JND 1.1.2 /19 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže“,**

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: **44160000** Cevovodni, cevni sistemi, cevi, omotači cevi i srodni artikli

**2. Javna nabavka se sprovodi u ponovljenom postupku za partije:**

Partija	Predmet nabavke
2	Liveni fazonski komadi
4	Univerzalne spojnice do 500 mm
5	Reparacione spojnice
10	Ventili – zasuni
11	Hidranti

Ponuđač može dati ponudu za sve partije ili samo pojedine partije.

**PARTIJA 2. – LIVENO FAZONSKI KOMADI**

**1. Isporuka i dostava T (OP) komada**

Materijal: SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJS-500 (GGG – 40, iliGGG50); Standart: SRPS EN 545 (T - DIN 28643 i TT)

Radni pritisak:10/16 bara;

Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 PN 10 bara,

Uključujući odgovarajuće čelične pocinkovane zavrtnjeve u klasi 8.8, navrtke, podloške, kao i odgovarajuće gumene ravne zaptivke EPDM. Na telu izliveni naziv i/ili logo proizvođača, dimenzija i radni pritisak. Površinska zaštita spolja i iznutra plastificiranjem za pitku vodu, minimalne debljine 250 mikrona.

Obavezni dokazi:

Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača;

Važeći sertifikat SRPS EN 545 za ponuđene LG fazonske komade;

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).

Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
<b>T (OP) komadi</b>		
DN 100/80	kom	1
DN 150/100	kom	1
DN 150/150	kom	1
DN 100/100	kom	1
DN 300/100	kom	1
DN 300/300	kom	1

**2. Isporuka i dostava FF komad**

Materijal: Materijal: SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJS-500 (GGG – 40, ili GGG-50) Standard: SRPS EN 545 (FF - DIN 28614)

Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 PN 10 bara, uključujući odgovarajuće čelične pocinkovane zavrtnjeve u klasi 8.8, navrtke, podloške, kao i odgovarajuće gumene ravne zaptivke EPDM. Na telu izliveni naziv i/ili logo proizvođača, dimenzija i radni pritisak. Površinska zaštita spolja i iznutra plastificiranjem za pitku vodu, minimalne debljine 250 mikrona.

Obavezni dokazi:

Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača;

Važeći sertifikat SRPS EN 545 za ponuđene LG fazonske komade;

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda izdat od strane akreditovane laboratoriji (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).

**FF komadi** - Dužine komada l=800mm

DN 100	kom	1
DN 150	kom	1
DN 200	kom	1
DN 250	kom	1
DN 300	kom	1
DN 500	kom	1

**3. Isporuka i dostava FFR komad,**

Materijal: SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJS-500 (GGG – 40, ili GGG-50), Standard: SRPS EN 545 (FF - DIN 28645)

Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 PN 10 bara, uključujući odgovarajuće čelične pocinkovane zavrtnjeve ukladi 8.8, navrtke, podloške, kao i odgovarajuće gumene ravne zaptivke EPDM. Na telu izliveni naziv i/ili logo proizvođača, dimenzija i radni pritisak. Površinska zaštita spolja i iznutra plastificiranjem za pitku vodu, minimalne debljine 250 mikrona.

Obavezni dokazi:

Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača;

Važeći sertifikat SRPS EN 545 za ponuđene LG fazonske komade;

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).

**FFR komadi**

DN 100/80	kom	1
DN 150/100	kom	1
DN 200/150	kom	1
DN 300/100	kom	1
DN 300/150	kom	1
DN 300/200	kom	1

**4. Isporuka i dostava ZPX komad**

<p>Material: SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJS-500 (GGG – 40, ili GGG-50), Standart: SRPS EN 545 (X - DIN 25646)  Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 PN 10 bara, uključujući odgovarajuće čelične pocinkovane zavrtnjeve u klasi 8.8, navrtke, podloške, kao i odgovarajuće gumene ravne zaptivke EPDM. Na telu izliveni naziv i/ili logo proizvođača, dimenzija i radni pritisak. Površinska zaštita spolja i iznutra plastificiranjem za pitku vodu, minimalne debljine 250 mikrona.  Obavezni dokazi:  Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača;  Važeći sertifikat SRPS EN 545 za ponuđene LG fazonske komade;  Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).</p>		
<b>ZPX komadi</b>		
DN 50/2"	kom	2
DN 80/2"	kom	2
DN 100/2"	kom	2
DN 150/2"	kom	2
DN 200/2"	kom	2
DN 300/2"	kom	2
<p><b>5. Isporučka i dostava Isečeni ravni dihtunzi PN10/16 EPDM.</b> Obavezni dokazi: Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača;  Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda izdato od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).</p>		
<b>Isečeni ravni dihtunzi PN10/16 EPDM</b>		
DN 50 b=4mm	kom	4
DN 80 b=4mm	kom	4
DN 100 b=5mm	kom	20
DN 150 b=6mm	kom	8
DN 200 b=6mm	kom	4
DN 300 b=7mm	kom	4
<p><b>6. Liveno gvozdeni komad spoj za plastiku EKS PN 10, Materijal ГГ 25 ГГГГ40 ДН 50-600. Nazivnog pritiska PN10, PN 16. standard JUS CJ1.071.DIN 28643;EN 1092-2. Svi unutrašnji delovi moraju biti od materijala koji su dozvoljeni za pitku vodu i moraju biti zaštićeni plastifikacijom za pitku vodu</b></p>		
<b>Liveno gvozdeni komad spoj za plastiku EKS</b>		
Ø90	kom	2
Ø 110	kom	2
Ø 160	kom	2
Ø180	kom	2
Ø315	kom	2

<b>PARTIJA 4. UNIVERZALNE SPOJNICE do 500 mm</b>		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
<p><b>1. E-Univerzalne poluspojnice (Multy joints)</b>  Spojnice ili Višenamenskog Opsega Flanš adapteri,(poluspojka)  Sa jedne strane spojnica je prirubnica, a sa druge spojnica za cevi  Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 NP=10  Do DN 300, moguća ugaona osna zakošenosti mora biti 6-8 stepeni (zbog sleganja terena posle radova)  Zaštita spolja i iznutra plastifikacijom minimalne debljine 250 mikrona ili Rilsan najlon 11.  Materijal izrade tela i priteznog prstena SRPS EN-GJS-400, 450 ili 500. Materijal zaptivki je EPDM u skladu sa SRPS EN 681-1.  Prilagođene za ne-standardizovane cevi od bilo kog materijala uključujući vijke,navrtke i podloške  <u>Obavezni dokazi:</u>  Katalog i ISO 9001:2008 proizvođača. Izveštaj o isptivanju u skladu sa SRPS EN 12266 NP=10 mlađi od 3 godine.  Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda.</p>		
DN 300, min.opseg:315mm/max.opseg:355mm	kom	2
DN 500, min.opseg:560 mm/max.opseg:590 mm	kom	2
<p><b>2. U-Univerzalne spojnice (Multy joints)</b>  Sa spojnica sa priteznim prstenovima za cevi na obe strane, moguća ugaona osna zakošenosti mora biti minimalno po 3 stepeni – ukupno 6 stepeni (zbog sleganja terena posle radova)  Zaštita spolja i iznutra plastifikacijom minimalne debljine 250 mikrona ili Riasn najlon 11 prilagođene za nestandardizovane cevi od bilo kog materijala. uključujući vijke,navrtke i podloške  <u>Obavezni dokazi:</u>  Katalog i ISO 9001:2008 proizvođača.</p>		

Izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 12266 NP=10 mlađi od 3 godine, Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda.

DN 300, min.opseg: 315 mm/max. opseg: 355 mm	kom	1
DN 500, min.opseg: 560 mm / max.opseg: 590 mm	kom	1

#### **PARTIJA 5. REPARACIONE SPOJNICE**

Nabavka i isporuka jednostruke ili dvostruke sklapajuće spojnice za sanaciju curenja na cevovodima (reparaciona ili Kupling/ili odgovarajuće); za sve vrste cevi (AC, LC, PVC, ČC).

1. od ½" do 2,5" za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC), Lmin=100mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima AISI 304, minimalne debljine 1 mm.

Od DN 80 do DN 150, za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC),. Telo spojnice Lmin=200mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima C, minimalne debljine 1 mm, sa pojačanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od prohromskog lima AISI 304 debljine 3 mm.

Od DN 180 do DN 200, za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC). Telo spojnice Lmin=300mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima C, minimalne debljine 1 mm, sa pojačanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od prohromskog lima AISI 304 debljine 3 mm.

Od DN 250 do DN 600, za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC),. Telo spojnice Lmin=400mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima C, minimalne debljine 1 mm, sa pojačanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od prohromskog lima AISI 304 debljine 3 mm.

Materijal za vijke, podloške i navrtke je Č.4572 (AISI 321);

Materijal protiv frikcije navrtki i vijaka je teflon (sa teflonski presvučenim navojem na vijcima, za sprečavanje deformacije navoja);

Materijal zaptivke je EPDM. Minimalna debljina gumene obloge unutar spojnice je 7 mm.

#### Obavezni dokazi:

-Uverenje kojim se potvrđuje da su data ispitivanja izvršena i da su rezultati u skladu sa odgovarajućim standardima (SRPS EN 12266(ili odgovarajući) za NP 10), ne starije od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponude.

-katalog proizvođača iz koga će se dokazati uslovi tehničke specifikacije za sve ponuđene spojnice. Dostaviti i tabele i crteže sa kotiranim dimenzijama i oznakama materijala.

-Domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariju od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

-ISO 9001:2008 sertifikat za proizvođača.

-Ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci-fotokopija (original se prilaže u slučaju potpisa ugovora).

Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu, i isti će činiti sastavni deo ponude, u skladu sa članom 77, stav 2, tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je dužan da prilikom dostavljanja uzorka iste obeleži na sledeći način:

- „Uzorak za javnu nabavku dobara JND 1.1.2 /18 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže“, (naziv partije) (naziv uzorka) –NE OTVARATI!"

- Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

- Ponuđač je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM LOGOM ponuđenog proizvođača.

Uzorci će se nakon završene Javne nabavke vratiti ponuđačima, osim izabranom, sa kojim će se potpisati ugovor o kupoprodaji, i isti uzorci će ostati kao etalon do kraja ugovorenog roka nabavke, i biće fakturisani od strane prodavca po potpisivanju ugovora.

Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
Spojka kuplung Ø ½"	kom	20
Spojka kuplung Ø ¾"	kom	30
Spojka kuplung Ø 1" (UZORAK : 1 KOM)	kom	40
Spojka kuplung Ø 5/4"	kom	30
Spojka kuplung Ø 6/4"	kom	10
Spojka kuplung Ø 2"	kom	30
Spojka kuplung DN50	kom	10
Spojka kuplung DN60	kom	20
Spojka kuplung Ø63	kom	20
Spojka kuplung Ø75	kom	5
Spojka kuplung DN80	kom	10
Spojka kuplung Ø90	kom	10
Spojka kuplung DN100	kom	15
Spojka kuplung Ø110 (UZORAK : 1 KOM)	kom	20
Spojka kuplung Ø125	kom	5
Spojka kuplung DN150	kom	15
Spojka kuplung Ø160	kom	10

Spojka kuplung Ø200	kom	5
Spojka kuplung Ø250	kom	5
Spojka kuplung Ø315	kom	3
Spojka kuplung Ø500(spoljni prečnikcevi 560mm)	kom	4
Spojka kuplung Ø600	kom	1

<b>PARTIJA 10. VENTILI – ZASUNI</b>		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
<p><b>Ovalni zasun</b>            PN 16, DIN 3352/P4, ugradbene dimenzije prema EN 558-1 GR15-dugačka verzija (DIN 3202-F5)            Dimenzije priрубnica i obrada prema EN 1092-2 PN 10 (DIN 28605 / DIN 2501),telo i poklopac od duktilnog liva EN-GJS-400-18 prema EN 1563 (GGG 400-DIN 1693),            Epoksidna zaštita spolja i unutra prema DIN 30677-P2            Atestiranog kvaliteta za prema zahtevima RAL-Kvalitet Mark 662            Kiln od duktilnog liva EN-GJS-400-18 prema EN 1563 (GGG 400-DIN 1693),vođen plastičnim vođicama,unutrašnja zaštita od korozije,spolja gumiran sa EPDM, sa otvorom za odvod,fiksno vreteno od nerđajućeg čelika,            Klasifikacija kvaliteta1.4021-X20Cr13,            Sa navojem, vreteno i prostoru O-ringa zaptiveno,vijci su zaštićeni od korozije viskom i gumenim poklopcem,vreteno zaptiveno multi O-ringom i dodatnim zaptivanjem.            Vođenje vretena zaštićeno od vode i nečistoća manžetnom.  <u>Obavezni dokazi:</u>            Katalog proizvođača; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 18001:2004 proizvođača;            Važeći sertifikat SRPS EN 1074, ili izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 1074 za NP=10, ne stariji od 3 godine."SE" sertifikat za opremu pod pritiskom;            Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti, izdat od strane akreditovane laboratorije (SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 12 meseci. Uključujući odgovarajuće čelične pocinkovane vijke u klasi 8.8, navrtke,podloške i ravne gumene EPDM dihtunge za sledeće prečnike:</p>		
DN 80	kom	2
DN 100	kom	4
DN 150	kom	2
DN 200	kom	1
DN 300	kom	1
<p><b>Kratka verzija - pljosnati zasun,</b> Isto kao prethodno, ali za kratku verziju- ugradbene dimenzije prema EN 558-1 GR 14. (DIN 3202-F4) pljosnati zasun.</p>		
DN 80	kom	2
DN 100	kom	2
DN 150	kom	2
DN 200	kom	2
DN 300	kom	1
<p><b>Leptirasti ventili</b></p>		
DN 100	kom	1
DN 125	kom	1
DN 150	kom	1
DN 200	kom	1
DN 300	kom	1
<p>isporuka leptirastih ventila sa pneumatskim pogonom ( tačne ugradbene dimenzije uzimaju se na lece mesta sa stručnim licima iz JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar;radi se o zameni ventila na filterskom postrojenju) sa pozicionerom.</p>		
DN 100	kom	1
DN 150	kom	1
DN 200	kom	1
DN 300	kom	1

<b>PARTIJA 11. HIDRANTI</b>		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
<p><b>1.Podzemni hydrant</b> PN 16, DN 80, prema SRPS EN 14339 sa standardnom bajonet spojnicom na izlazu; Materijal glave,stopce,srednje cevi i bajonet spojnice hidranta je SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJL-250. Mogućnost da cev bude INOX. Namena je za gašenje požara, pranje ulica i/ili ispiranje mreže nakon radova. Upotreba na mreži za pitku vodu.</p>		

Svi unutrašnji delovi hidranta moraju biti od materijala koji su dozvoljeni za pitku vodu i moraju biti zaštićeni plastifikacijom koja je odobrena za ljudsku upotrebu. Dubina ugradnje RD=1000mm (H = 780mm približno) RD=750mm (H=515mm približno). Drenaža je automatska. Ulazna prirubnica u skladu sa SRPS EN 1092-2, NP=10/16 Ulazna prirubnica u skladu sa SRPS EN 1092-2, NP=10/16 Maksimalna sila za otvaranje i minimalna sila za zatvaranje protoka, u skladu sa SRPS EN 14339. Protok (Kv) u skladu sa SRPS EN 14339. <u>Obavezni dokazi:</u> Katalog proizvođača; Važeći ISO 9001:2008 proizvođača; Sertifikat SRPS EN 14339; Uputstvo za upotrebu. Uključujući vijke, podloške i navrtke		
Podzemni hidrant DN 80, L=515mm	kom	2
<b>2. Nadzemni hidrant</b> PN 16, DN 80, prema SRPS EN 14339 sa standardnom bajonet spojnicom na izlazu; Materijal glave, stope, srednje cevi i bajonet spojnice hidranta je SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJL-250. Mogućnost da cev bude INOX. Namena je za gašenje požara, pranje ulica i/ili ispiranje mreže nakon radova. Upotreba na mreži za pitku vodu. Svi unutrašnji delovi hidranta moraju biti od materijala koji su dozvoljeni za pitku vodu i moraju biti zaštićeni plastifikacijom koja je odobrena za ljudsku upotrebu. Visina ugradnje H=1700-2000mm (visina iznad zemlje = 1050mm približno) RD=750mm . Drenaža je automatska. Ulazna prirubnica u skladu sa SRPS EN 1092-2, NP=10/16 Ulazna prirubnica u skladu sa SRPS EN 1092-2, NP=10/16 Maksimalna sila za otvaranje i minimalna sila za zatvaranje protoka, u skladu sa SRPS EN 14339. Protok (Kv) u skladu sa SRPS EN 14339. <u>Obavezni dokazi:</u> Katalog proizvođača; Važeći ISO 9001:2008 proizvođača; Sertifikat SRPS EN 14339; Uputstvo za upotrebu. Uključujući vijke, podloške i navrtke.		
Nadzemni hidrant DN 80,	kom	2
<b>3. HIDRANSKI ORMAR</b> za podzemni hidrant sa hidranskim nastavkom "B/2C", hidranskim crevom, 2 komada (4 creva) Ø52 L=15m. mlaznicama, 2 komada Ø52, ključevima, ključ "T" za podzemni hidrant, ključ "ABC" i ključ "C".		
Hidrantski ormar za podzemni hidrant	kom	2
<b>4. HIDRANSKI ORMAR</b> za nadzemni hidrant, hidranskim crevom, 2 komada mlaznicama, 2 komada ključevima, ključ "T" za nadzemni hidrant, ključ "ABC" i ključ "C".		
Hidrantski ormar za nadzemni hidrant	kom	2
<b>5. Hidrantska kapa za podzemne hidrante</b> Materijal: sivi liv EN-GJL-200 prema EN 1561 (GG 200 - DIN 1691), Bituminizirana, minimalni test opterećenja za poklopac 200kN; za telo: 400 kN, visina: 300 mm, širina osnove 443 * 338 mm Svetli otvor: 310*205 mm. Podložna ploča za gore navedene ulične kape za podzemne hidrante		
Hidrantska kapa za podzemne hidrante	kom	2

#### IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA O UPUTSTVU KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

##### 1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

- 1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava **obavezne uslove** za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:
- 1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. sm. 1. tač.1) Zakona);
  - 2) Da on i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. cm. 1. tač.2) Zakona);
  - 3) Da je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);
  - 4) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 2. Zakona).
- 1.2. Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti i dodatne uslove za učešće u postuku javne nabavke, definisane članom 76. Zakona i to:
- Dodatni uslov:** Ponuđači su dužni da dostave potvrde o sertifikatima, atestima i ostalim dokazima kvaliteta dobara koja su predmet date javne nabavke (POGLAVLJE III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA, OPIS DOBARA i STRUKTURE CENE)
- 1.3. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. sač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

- 1.4. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.  
Uslov iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

## 2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost **obaveznih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

### 2.1 Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona

- **Dokaz:** Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.

### 2.2 Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona

- **Dokaz:** Pravna lica:

1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;

3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

- **Dokaz:** Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

### 2.3. Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona

- **Dokaz:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospelu porezu i doprinose uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

### 2.4. Uslov iz člana čl. 75. st. 2.

- **Dokaz:** Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.

**Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,** Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

**Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.**

**Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem,** ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1) do 4) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač je u obavezi da dostavlja i kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje elektronski dokument-

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti u originalu svoju pisanu izjavu, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.



Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi po donošenju odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

**UKOLIKO JE PONUĐAČ REGISTROVAN U REGISTRU PONUĐAČA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE - OBAVEZNE USLOVE IZ čl.75 st.1 tač.1- 4 DOKAZUJE IZVODOM IZ REGISTRA PONUĐAČA, A NE DOSTAVLJANJEM DOKAZA IZ TAČKE 1), 2) i 4),**

## V UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

### 1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJEN A

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

### 2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač priprema i podnosi ponudu u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija je pripremljena na osnovu odredbi ZJN, pratećih Pravilnika i ostalih propisa koji prate predmet ove nabavke.

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: JKP "Vodovod i kanalizacija" 28. Novembra br. 35, 36300 Novi Pazar, sa naznakom: **„Ponuda za javnu nabavku JND 1.1.2 /19 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže“, NE OTVARATI“**. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do **21.10.2019 god. do 10<sup>00</sup> časova**

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda mora da sadrži čitko popunjene, overene i potpisane sve obrasce iz konkursne dokumentacije.

Obrazac ponude (popunjen, pečatom overen i potpisan) obrazac br.VI (za svaku partiju pojedinačno)

Dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75 ZJN.

Dokaze na osnovu tehničkog opisa iz dela III konkursne dokumentacije

Popunjen, pečatom overen i potpisan model ugovora (za svaku partiju pojedinačno) – obrazac br VII

Popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac ponude istrukture ponuđene cene – obrazac br. VI

Popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac troškova pripreme ponude – obrazac VIII

Popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac teksta izjave o nezavisnoj ponudi - obrazac IX

Popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl.75.st.2 ZJN – obrazac X

Ponuda Svaka strana modela ugovora potrebno je da popuni, parafira i overi pečatom ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa samostalno, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora. Grupa ponuđača može da se opredeli da svaku stranu Modela ugovora potpišu i pečatima overe svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisati i pečatom overiti svaku stranu Modela ugovora, čime potvrđuju da prihvataju sve elemente ugovora. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe potpisuje i pečatom overava strane Modela ugovora, navedeno treba definisati sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke. Ukoliko ponuđač učini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.

### 4. PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

### 5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: JKP "Vodovod i kanalizacija" 28. Novembar br.35, Novi Pazar, sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku– JND 1.1.2/19 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže“, - NE OTVARATI“ ili „Dopuna ponude za javnu nabavku– JND 1.1.2/19 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže“, -NE OTVARATI“ ili „Opoziv ponude za javnu nabavku JND 1.1.2/19 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže“, -NE OTVARATI“ ili „Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku JND 1.1.2/19 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže“, -NE OTVARATI “.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

## **6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ**

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (poglavlje VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

## **7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM**

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova. Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

## **8. ZAJEDNIČKA PONUDA**

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:

- Članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,
- Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
- Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
- Ponuđaču koji će izdati račun,
- Računu na koji će biti izvršeno plaćanje,
- Obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju V konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

## **9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVALJIVOST PONUDE**

- Rok plaćanje je 45 dana od dana ispostavljanja fakture.
- Rok isporuke: sukcesivno, maksimalno 5 dana, od zahteva naručioca. Magacin JKP Vodovod i kanalizacija u Novom Pazaru.
- Ponuda važi minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pismenom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

## **10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI**

- Cena u ponudi iskazuje se isključivo u dinarima.
- Cena je fiksna i ne može se menjati, tokom važenja ugovora.
- Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.
- Fakturisanje će se vršiti isključivo u dinarima nakon svake pojedinačne isporuke.

U cenu iz stava 1. ovog člana uračunati su svi zavisni troškovi nabavke - FCO magacin naručioca.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

## **11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI**

## **ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

- Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija.
- Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
- Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

## **12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE**

Naručilac će čuvati kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koji su posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi. Naručilac će kao poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u dokumentima koji su označeni kao takvi, odnosno koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku „POVERLJIVO“, kao i ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača.

Ukoliko se poverljivim smatra samo određeni podatak sadržan u dokumentu koji je dostavljen uz ponudu, poverljiv podatak mora da bude obeležen crvenom bojom, pored njega mora da bude navedeno „POVERLJIVO“, a ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača. Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na pomenuti način.

Naručilac će odbiti davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. Neće se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude. Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

## **13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE**

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku na adresu JKP Vodovod i kanalizacija, 28. Novembar 35 36300 Novi Pazar, ili na e-mail [jkpvodovodnp@gmail.com](mailto:jkpvodovodnp@gmail.com) tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „**Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JND 1.1.2 /19 - materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže**“. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

## **14. DODATNA OBJAŠNENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA**

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

## **15. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI**

Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da **u trenutku zaključenja ugovora** preda naručiocu **JKP Vodovod i kanalizacija kao sredstvo za dobro izvršenje posla**, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini **od 15%**, od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.

## **16. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR**

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „**Najniža ponuđena cena**“

**17. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM** Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio najkraći rok isporuke, a ako ponude i u ovom slučaju ostvaruju isti rok plaćanja biće izabrana ponuda Ponuđača koja je prva pristigla na adresu naručioca.

#### **18. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA**

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine. (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X konkursne dokumentacije).

#### **19. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA**

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

#### **20. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA.**

Postupak javnog otvaranja ponuda održaće se **21.10.2019 god. do 10<sup>30</sup> časova** u poslovnim prostorijama JKP Vodovod i kanalizacija – Novi Pazar, ul. 28. Novembar 35.

Postupak otvaranja ponuda sprovodi komisija za javne nabavke,

Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda, sa dostavljenim ovlašćenjem za učešće u postupku javnog otvaranja pre početka postupka javnog otvaranja ponuda.

#### **21. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA**

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, koje ima interes za dodelu ugovora u postupku javne nabavke i koje je pretrpelo ili koje bi moglo da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama zakona.

Zahtev za zaštitu prava se Naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Primerak zahteva za zaštitu prava podnosioc istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mailjpkvodovodnp@gmail.com ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od **2 dana** od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije **3 dana pre** isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. Stav 2. Zakona ukazao Naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu pravakojim se osporavaju rasnje koje Naručilac preduzima pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz stava 3. člana 149. Zakona smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je **8 dana** od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosioci zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz stava 3. I 4. Člana149. Zakona a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. Zakona.

Naručilac može da odluči da zaustavi dalje aktivnosti u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava pri čemu je dužan da u obaveštenju podnetom zahtevu za zaštitu prava navede da zaustavlja dalje aktivnoszi u postupku javne nabavke.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu iz člana 156. Zakona ukoliko osporava određenu radnju naručioca. Kao dokaz o uplati takse u smislu člana 151. Stav1. Tačka 6) ZJN prihvaćiće se

**Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:**

1. da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke,
2. da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.
3. iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši.
4. poziv na broj podaci o broju ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava.
5. svrha uplate ZJP, naziv naručioca, broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se j podnosi zahtev za zaštitu prava.
6. korisnik: budžet Republike Srbije,
7. Naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse.

8. potpis ovlašćenog lica banke.

**Nalog za uplatu, prvi primerak**, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1.

**Potvrda izdata od strane Republike Srbije**, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1. osim onih navedenih pod 1. i 10. Za podnosioca zahteva za zaštitu prava, koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trzora a koji se vodi u Upravi za trezor /korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava).

**Potvrda izdata od strane Narodne Banke Srbije**, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati iz tačke 1., za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju overen račun kod Narodne Banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

## 22. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona

## VI OBRAZAC PONUDE I STRUKTURA CENE

Ponuda br \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ za javnu nabavku JND 1.1.2 /19 - materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže,

### 1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:	
Adresa ponuđača:	
Matični broj ponuđača:	
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):	
Ime osobe za kontakt:	
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):	
Telefon:	
Telefaks:	
Broj računa ponuđača i naziv banke:	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

### 2) PONUDU PODNOSI:

<b>A) SAMOSTALNO</b>
<b>B) SA PODIZVOĐAČEM</b>
<b>V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU</b>

**Napomena:** zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača.

### 3) PODATI O PODIZVOĐAČU

1)	Naziv podizvođača:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	

	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koju će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
2)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koju će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	

**Napomena:**

*Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.*

**4) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI**

1)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
2)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
3)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	

**Напомена:**

*Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koju podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.*

**5) OPIS PREDMETA NABAVKE**

<b>PARTIJA 2. – LIVENO FAZONSKI KOMADI</b>					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
<b>T (OP) komadi</b>					
DN 100/80	kom	1		1	
DN 150/100	kom	1		1	
DN 150/150	kom	1		1	
DN 100/100	kom	1		1	

DN 300/100	kom	1		1	
DN 300/300	kom	1		1	
<b>FF komadi - Dužine komada l=800mm</b>					
DN 100	kom	1		1	
DN 150	kom	1		1	
DN 200	kom	1		1	
DN 250	kom	1		1	
DN 300	kom	1		1	
DN 500	kom	1		1	
<b>FFR komadi</b>					
DN 100/80	kom	1		1	
DN 150/100	kom	1		1	
DN 200/150	kom	1		1	
DN 300/100	kom	1		1	
DN 300/150	kom	1		1	
DN 300/200	kom	1		1	
<b>ZPX komadi</b>					
DN 50/2"	kom	1		2	
DN 80/2"	kom	1		2	
DN 100/2"	kom	1		2	
DN 150/2"	kom	1		2	
DN 200/2"	kom	1		2	
DN 300/2"	kom	1		2	
<b>Isečeni ravni dihtunzi PN10/16 EPDM</b>					
DN 50 b=4mm	kom	1		4	
DN 80 b=4mm	kom	1		4	
DN 100 b=5mm	kom	1		20	
DN 150 b=6mm	kom	1		8	
DN 200 b=6mm	kom	1		4	
DN 300 b=7mm	kom	1		4	
<b>Liveo gvozdeni komad spoj za plastiku EKS</b>					
Ø90	kom	1		2	
Ø 110	kom	1		2	
Ø 160	kom	1		2	
Ø180	kom	1		2	
Ø315	kom	1		2	
				<b>U K U P N O bez PDV-a</b>	
				<b>PDV</b>	
				<b>U K U P N O sa PDV-om</b>	

Rok važenja ponude: \_\_\_\_\_ dana.

Rok isporuke: \_\_\_\_\_ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP Vodovod i kanalizacija.

Datum

M.P.

Ponuđač

<b>PARTIJA 4. UNIVERZALNE SPOJNICE do 500 mm</b>					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)

1	2	3	4	5	6
<b>Poluspojnice</b>					
DN 300, min.opseg:315mm/max. opseg:355mm <b>(UZORAK : 1 KOM)</b>	kom	1		2	
DN500, min.opseg:560 mm/max. opseg:590 mm	kom	1		2	
<b>Spojnice</b>					
DN 300, min.opseg:315mm/max. opseg:355mm <b>(UZORAK : 1 KOM)</b>	kom			1	
DN500, min.opseg:560 mm/max. opseg:590 mm	kom			1	
<b>U K U P N O bez PDV-a</b>					
<b>PDV</b>					
<b>U K U P N O sa PDV-om</b>					

Rok važenja ponude: \_\_\_\_\_ dana.

Rok isporuke: \_\_\_\_\_ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>PARTIJA 5. REPARACIONE SPOJNICE</b>					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Spojka kuplung Ø ½"	kom	1		20	
Spojka kuplung Ø ¾"	kom	1		30	
Spojka kuplung Ø 1" <b>(UZORAK : 1 KOM)</b>	kom	1		40	
Spojka kuplung Ø 5/4"	kom	1		30	
Spojka kuplung Ø 6/4"	kom	1		10	
Spojka kuplung Ø 2"	kom	1		30	
Spojka kuplung DN50	kom	1		10	
Spojka kuplung DN60	kom	1		20	
Spojka kuplung Ø63	kom	1		20	
Spojka kuplung Ø75	kom	1		5	
Spojka kuplung DN80	kom	1		10	
Spojka kuplung Ø90	kom	1		10	
Spojka kuplung DN100	kom	1		15	
Spojka kuplung Ø110 <b>(UZORAK : 1 KOM)</b>	kom	1		20	
Spojka kuplung Ø125	kom	1		5	
Spojka kuplung DN150	kom	1		15	
Spojka kuplung Ø160	kom	1		10	
Spojka kuplung Ø200	kom	1		5	
Spojka kuplung Ø250	kom	1		5	
Spojka kuplung Ø315	kom	1		3	
Spojka kuplung Ø500(spoljni prečnikcevi 560mm)	kom	1		4	
Spojka kuplung Ø600	kom	1		1	
<b>U K U P N O bez 1PDV-a</b>					



<b>PDV</b>	
<b>UKUPNO sa PDV-om</b>	

Rok važenja ponude: \_\_\_\_\_ dana.

Rok isporuke: \_\_\_\_\_ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

<b>PARTIJA 10. VENTILI – ZASUNI</b>					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
<b>Ovalni zasun</b>					
DN 80	kom	1		2	
DN 100	kom	1		4	
DN 150	kom	1		2	
DN 200	kom	1		1	
DN 300	kom	1		1	
<b>Kratka verzija - pljosnati zasun</b>					
DN 80	kom	1		2	
DN 100	kom	1		2	
DN 150	kom	1		2	
DN 200	kom	1		2	
DN 300	kom	1		1	
<b>Leptirasti ventili</b>					
DN 100	kom	1		1	
DN 125	kom	1		1	
DN 150	kom	1		1	
DN 200	kom	1		1	
DN 300	kom	1		1	
<b>Leptirasti ventili sa pneumatskim pogonom</b>					
DN 100	kom	1		1	
DN 150	kom	1		1	
DN 200	kom	1		1	
DN 300	kom	1		1	
<b>UKUPNO bez PDV-a</b>					
<b>PDV</b>					
<b>UKUPNO sa PDV-om</b>					

Rok važenja ponude: \_\_\_\_\_ dana.

Rok isporuke: \_\_\_\_\_ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

<b>PARTIJA 11. HIDRANTI</b>					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)

				planira da poruči	
1	2	3	4	5	6
Podzemni hidrant DN 80,L=515mm	kom	1		2	
Nadzemni hidrant DN 80,	kom	1		2	
Hidrantski ormar za podzemni hidrant	kom	1		2	
Hidrantski ormar za nadzemni hidrant	kom	1		2	
Hidrantska kapa za podzemne hidrante	kpm	1		2	
<b>U K U P N O bez PDV-a</b>					
					<b>PDV</b>
<b>U K U P N O sa PDV-om</b>					

Rok važenja ponude: \_\_\_\_\_ dana.

Rok isporuke: \_\_\_\_\_ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## VII MODEL UGOVORA

### UGOVOR O KUPOPRODAJI \_\_\_\_\_ (u daljem tekstu: Ugovor)

1. \_\_\_\_\_  
 matični broj: \_\_\_\_\_  
 PIB: \_\_\_\_\_  
 tekući račun: \_\_\_\_\_  
 (u daljem tekstu: **Isporučilac**), koga zastupa \_\_\_\_\_, direktor sa jedne strane i

2. **JKP „Vodovod i kanalizacija“** ulica 28.Novembar br.35, Novi Pazar  
 Matični broj: 07194129,  
 PIB: 101788008,  
 Tekući račun 160-7245-69  
 (u daljem tekstu: **Naručilac**), koga zastupa direktor Hanefija Brnjičanin, sa druge strane.

Zajedno, u ovom Ugovoru nazvani: Ugovorne strane.

Na osnovu prihvaćene ponude Prodavca broj \_\_\_\_\_, od \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 2019. godine, zaključuju:

#### Član 1.

Ovim ugovorom Ugovorne strane uređuju prava, obaveze i odgovornosti u pogledu kupoprodaje \_\_\_\_\_, kao i druga pitanja vezana za realizaciju ovog Ugovora, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom i ponudom br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ koja je sastavni deo ovog ugovora i nalazi se u prilogu istog.

#### Član 2.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu sukcesivno u periodu od godinu dana od dana zaključenja ugovora isporučuje dobra PARTIJA \_\_\_\_\_, a na osnovu porudžbenice Naručioca  
 Mesto isporuke dobara je u Novom Pazaru, FCO magacin naručioca.

#### Član 3.

Rok za svaku pojedinačnu isporuku \_\_\_\_\_ dana od zahteva Naručioca.

U slučaju prekoračenja roka za isporuku, Naručilac zadržava pravo nabavke predmetnog dobra od drugog dobavljača, a eventualnu razliku u ceni će nadoknaditi Isporučilac.

#### Član 4.

Kvalitativni i kvantitativni prijem dobara izvršiće ovlašćeno lice Naručioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.

Svaka isporučena količina mora imati prateću dokumentaciju koja dokazuje da svojstva predmetnih dobara ispunjavaju zahtevane uslove iz ponude.

#### Član 5.

Ukupna vrednost ugovora po jediničnoj ceni bez PDV-a iznosi \_\_\_\_\_ RSD, sa svim zavisnim troškovima nabavke, FCO magacin naručioca u Novom Pazaru.

Cena je fiksna i ne može se menjati tokom važenja ugovora.

Nabavka dobara će se vršiti sukcesivno do procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost za Partiju \_\_\_\_\_ RSD ( bez PDV-a). (popounjava naručilac)

#### Član 6.

Fakturisanje će se vršiti isključivo u dinarima nakon svake pojedinačne isporuke.

Plaćanje ugovorene cene je 45 dana od dana ispostavljanja fakture.

#### Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da će u slučaju nastanka štete povredom odredbi ovog ugovora, ugovorna strana koja je prouzrokovala štetu, naknaditi drugoj strani stvarnu štetu, u skladu sa zakonom.

#### Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da će svaki spor koji nastane u vezi sa ovim ugovorom, nastojati da reše mirnim putem, u duhu dobre poslovne saradnje.

U slučaju da se nastali spor ne može rešiti mirnim putem, sporove iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, rešavaće nadležni sud u Novom Pazaru.

#### Član 9.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu i overe zakonski zastupnici ugovornih strana ili od njih ovlašćena lica, a stupa na snagu i važi za period od godinu dana od dana zaključenja ugovora.

#### Član 10.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije.

#### Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u Novom Pazaru dana \_\_\_\_\_, u 4 (četiri) istovetnih primeraka, po dva primerka za svaku Ugovornu stranu.

K U P A C

JKP „Vodovod i kanalizacija“  
Novi Pazar

P R O D A V A C

### VIII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač \_\_\_\_\_ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

VRSTA TROŠKA	IZNOS TROŠKA U RSD
<b>UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE</b>	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

**Napomena:** dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

#### IX OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, \_\_\_\_\_,

(Naziv ponuđača)

daje:

#### IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke **JND 1.1.2/19 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže“**, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

**Napomena:** u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

**Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.**

#### X OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

#### IZJAVU

Ponuđač \_\_\_\_\_ u postupku javne nabavke **JND 1.1.2/19 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže“**, poštovao je obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.

Datum:

Ponuđač

M.P.

**Napomena:** Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.