


U skladu sa članom 63 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS. Br.124/2012,14/2015,68/2015) Komisija za javnu nabavku 1.1.9 /2019–Nabavka HTZ opreme, obaveštava sva zainteresovana lica da je izvršena izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti –dobra 1.1.9/19 HTZ oprema.

IZMENA BROJ 1



Menja se konkursna dokumentacija i to:

U delu specifikacija dobara tačka 1.1.1- radna bluza, u delu sirovinski sastav prediva koji glasi "masa po jedinici mere" 280 gr po m³ (-5% do +10%) menja se i sada glasi "masa po jedinici površine" 280 gr po m² (± 2%),

Tačka 1.1.1 radna bluza u koji glasi kopčanje da bude metalnim rajsfešlusom menja se i sada glasi "kopčanje da bude plastičnim rajfešlusom celom dužinom do vrha kragne preko kojeg je sa leve strane našivena šob lajsna koja se za prednjicu bluze pričvršćuje čičak trakom na tri ravnomerno raspoređena mesta (vrh kragne, grudi i pojas).

Šavovi na bluzi proštepami duplim štepom,

U delu specifikacija dobara, tačka 1.1.1- radna bluza dodaje se:

Bluza je duzine do ispod pojasa sa lastišom širine 5 cm na bokovima, gustina žica na 10 cm – broj žica po osnovi 453 l po potki 210, skupljanje pri pranju na 60 stepeni celzijusa 2% po osnovi i 2 % po potki (max).

U delu specifikacija dobara kod tačke 1.1.2 –pantalone sa tregerima u delu sirovinski sastav prediva koji glasi "masa po jedinici mere" 280 gr po m³ (± 5 %) menja se i sada glasi "masa po jedinici površine" 280 gr po m² (± 2%),

U delu specifikacije dobara tačka 1.1.2 – pantalone sa tregerima dodaje se: skupljanje pri pranju na 60 stepeni celzijusa po osnovi i potki 2 % (max),

Najveća sila istezanja u pravcu osnove N do 1700, u pravcu potke N 910, izduženje pri najvećoj sili istezanja u pravcu osnove do 17 %, u pravcu potke do 18 %, gustina žice na 10 cm, broj žica po osnovi 453 l po potki 210,

U delu specifikacija dobara za partiju 1 – radna odeća kod tačke 1.2 - radni mantil koji glasi "površinska masa" 195 gr po m³ (± 5 %) menja se i glasi "masa po jedinici površine" 195 gr po m² (± 2%).


U delu specifikacije dobara za partiju 2 –radna obuća kod tačke 2 tačka 1 zaštitne cipele plitke dodaje se čelična kapna otpornosti 200 J.

U Novom Pazaru

27.09.2019. god

KOMISIJA ZA JNMV 1.1.9/19
NABAVKA HTZ OPREME


Bitić Mersija


Bučan Hajrija
Karahodžić Merdžana