



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
VODOVOD I KANALIZACIJA
NOVI PAZAR

Centrala: 311-773
Filtersko postrojenje: 383-999
Komercijala-FAX: 316-847
Rehnička služba: 311-785
Direktor: 332- 472
Pravna služba:312- 273
Žiro račun160-7245-69
PIB:101788008
Mat.broj: 7194129

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
NABAVKA MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE
JND 1.1.26/20

Objavljen poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i u Službenom glasniku RS	16.11.2020 god
Rok za dostavljanje ponuda	16.12.2020 god. do 10⁰⁰ časova
Javno otvaranje ponuda	16.12.2020 god. do 10³⁰ časova

Novembar 2020. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015. 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova „Sl. Glasnik RS“ br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 105-2/20 od 26.06.2020 god. Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 120/20 od 13.11.2020 god, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku materijala za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
JND 1.1.26 /20

Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje	Naziv poglavlja	Strana
I	Opšti podaci o javnoj nabavci	2
II	Podaci o predmetu javne nabavke	2
III	Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.	3
IV	Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova	14
V	Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu	16
VI	Obrazac ponude strukture cene	20
VII	Model ugovora	27
VIII	Obrazac troškova pripreme ponude	29
IX	Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi	30
X	Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl.75. st. 2. Zakona	30

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: **Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“**
Adresa: **28 Novembra 35, 36000 Novi Pazar**

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka sprovodi se u postupku javna nabavka male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Javna nabavka u otvorenom postupku (dobra) **JND 1.1.26 /20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“**,

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: **44160000** Cevovodni, cevni sistemi, cevi, omotači cevi i srodni artikli

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora.
Ugovor će se zaključiti između naručioca i jednog ponuđača.
Rok trajanja ugovora - jedna godina od dana obostranog potpisivanja.

5. Kontakt

Lice za kontakt: Sabina Trubljanin, 020/ 332-470 i 064/ 83 99 713,
E - mail adresa jkpvodovodnp@gmail.com

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

JND 1.1.26 /20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“,

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: **44160000** Cevovodni, cevni sistemi, cevi, omotači cevi i srodni artikli

2. Javna nabavka je oblikovana po partijama:

Partija	Predmet nabavke	Procenjena vrednost
1	PE cevi	1.000.000
2	Liveni fazonski komadi	600.000
3	Univerzalne spojnice do 200 mm	600.000
4	Univerzalne spojnice do 500 mm	300.000
5	Reparacione spojnice	1.200.000
6	Mesingani ventili	600.000
7	Spojnice za sanaciju kvarova bez sečenja cevi	1.000.000
8	Pocinkovani fitting	600.000
9	PP kompresioni fitting	300.000
10	Ventili – zasuni	1.700.000
11	Hidranti	300.000
12	Šaht poklopci	990.000
13	Orglice za cevi	300.000
14	Zavrtnjevi i navrtke	300.000
15	Cevni i spoljni materijal od PVC za uličnu kanalizaciju	700.000
16	Korugovane cevi za kanalizaciju	400.000
17	Razna dobra	100.000

Ponuđač može dati ponudu za sve partije, za više partija ili samo za jednu partiju.

III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA, OPIS DOBARA I STRUKTURE CENE

PARTIJA 1 - PE CEVI		
<p>1. Isporuka i dostava PE – cevi (PE 100) za pitku vodu. Cevi izrađene u skladu sa SRPS EN 12201-2, SDR-17, radni pritisak: 20 C/PN 10, Otporne na UV radijaciju i mraz. Obeležene plavom bojom, sa podacima o proizvođaču, materijalu, radnom pritisku i dužini na svakom metru dužnom. Cevi se isporučuju u koturu ili kao prave cevi po zahtevu.</p> <p>Obavezni dokazi (priložiti): Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača; Izveštaj o ispitivanju cevi u skladu sa SRPS EN 12201-2 ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda; Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. Oba izveštaja moraju biti izdata od strane akreditovanih laboratorija (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).</p>		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
Ø 20	m	100
Ø 25	m	500
Ø 32	m	400
Ø 40	m	200
Ø 50	m	50
Ø 63	m	200
Ø 90	m	200
Ø 110	m	250
Ø 160	m	36
Ø 180	m	24
Ø 225	m	12
Ø 280	m	12
Ø 315	m	18
Ø 560	m	18
<p>2. PE tuljak sa letećom prirubnicom: - PE tuljak je PEHD flanš – adapter za čeonu varenje na PEHD cevima,</p>		

- leteća prirubnica služi za pritezanje tuljka na drugi prirubnički komad, - materijal PE tuljka je PEHD PE 100 za NP10, - materijal leteće prirubnice je čelik obložen plastifikacijom i - bušenje rupa na letećoj prirubnici je usklađeno za spoj sa prirubnicom u skladu sa SRPS EN 1092-2 za NP10/16		
PE tuljak sa letećom prirub.D 63 mm	kom	2
PE tuljak sa letećom prirub.D 90 mm	kom	6
PE tuljak sa letećom prirub.D 110 mm	kom	20
PE tuljak sa letećom prirub.D 160 mm	kom	6
PE tuljak sa letećom prirub.D 180 mm	kom	4
PE tuljak sa letećom prirub.D 200 mm	kom	4
PE tuljak sa letećom prirub.D 280 mm	kom	4
PE tuljak sa letećom prirub.D 315 mm	kom	4
PE tuljak sa letećom prirub.D 560 mm	kom	4

PARTIJA 2. – LIVENO FAZONSKI KOMADI

1. Isporuka i dostava T (OP) komada
 Materijal: SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJS-500 (GGG – 40, iliGGG50); Standart: SRPS EN 545 (T - DIN 28643 i TT)
 Radni pritisak:10/16 bara;
 Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 PN 10 bara,
 Uključujući odgovarajuće čelične pocinkovane zavrtnjeve u klasi 8.8, navrtke, podloške, kao i odgovarajuće gumene ravne zaptivke EPDM. Na telu izliveni naziv i/ili logo proizvođača, dimenzija i radni pritisak. Površinska zaštita spolja i iznutra plastificiranjem za pitku vodu, minimalne debljine 250 mikrona.
 Obavezni dokazi:
 Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača;
 Važeći sertifikat SRPS EN 545 za ponuđene LG fazonske komade;
 Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).

Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
T (OP) komadi		
DN 100/80	kom	1
DN 150/100	kom	1
DN 150/150	kom	1
DN 100/100	kom	1
DN 300/100	kom	1
DN 300/300	kom	1

2. Isporuka i dostava FF komad
 Materijal: Materijal: SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJS-500 (GGG – 40, ili GGG-50) Standard: SRPS EN 545 (FF - DIN 28614)
 Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 PN 10 bara, uključujući odgovarajuće čelične pocinkovane zavrtnjeve u klasi 8.8, navrtke,podloške, kao i odgovarajuće gumene ravne zaptivke EPDM. Na telu izliveni naziv i/ili logo proizvođača, dimenzija i radni pritisak.Površinska zaštita spolja i iznutra plastificiranjem za pitku vodu, minimalne debljine 250 mikrona.
 Obavezni dokazi:
 Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača;
 Važeći sertifikat SRPS EN 545 za ponuđene LG fazonske komade;
 Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda izdat od strane akreditovane laboratoriji (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).

FF komadi - Dužine komada l=800mm		
DN 100	kom	1
DN 150	kom	1
DN 200	kom	1
DN 250	kom	1
DN 300	kom	1
DN 500	kom	1

3. Isporuka i dostava FFR komad,
 Materijal: SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJS-500 (GGG – 40, ili GGG-50), Standard: SRPS EN 545 (FF - DIN 28645)
 Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 PN 10 bara, uključujući odgovarajuće čelične pocinkovane zavrtnjeve ukladi 8.8,navrtke,podloške,kao i odgovarajuće gumene ravne zaptivke EPDM. Na telu izliveni naziv i/ili logo proizvođača, dimenzija i radni pritisak.Površinska zaštita spolja i iznutra plastificiranjem za pitku vodu,minimalne debljine 250 mikrona.
 Obavezni dokazi:

Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača; Važeći sertifikat SRPS EN 545 za ponuđene LG fazonske komade; Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).		
FFR komadi		
DN 100/80	kom	1
DN 150/100	kom	1
DN 200/150	kom	1
DN 300/100	kom	1
DN 300/150	kom	1
DN 300/200	kom	1
4. Isporučka i dostava ZPX komad Material: SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJS-500 (GGG – 40, ili GGG-50), Standart: SRPS EN 545 (X - DIN 25646) Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 PN 10 bara, uključujući odgovarajuće čelične pocinkovane zavrtnjeve u klasi 8.8, navrtke, podloške, kao i odgovarajuće gumene ravne zaptivke EPDM. Na telu izliveni naziv i/ili logo proizvođača, dimenzija i radni pritisak. Površinska zaštita spolja i iznutra plastificiranjem za pitku vodu, minimalne debljine 250 mikrona. Obavezni dokazi: Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača; Važeći sertifikat SRPS EN 545 za ponuđene LG fazonske komade; Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).		
ZPX komadi		
DN 50/2"	kom	2
DN 80/2"	kom	2
DN 100/2"	kom	2
DN 150/2"	kom	2
DN 200/2"	kom	2
DN 300/2"	kom	2
5. Isporučka i dostava Isečeni ravni dihtunzi PN10/16 EPDM. Obavezni dokazi: Katalog proizvođača; ISO 9001:2008 proizvođača; Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda izdato od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).		
Isečeni ravni dihtunzi PN10/16 EPDM		
DN 50 b=4mm	kom	2
DN 80 b=4mm	kom	2
DN 100 b=5mm	kom	10
DN 150 b=6mm	kom	4
DN 200 b=6mm	kom	2
DN 300 b=7mm	kom	2
6. Liveno gvozdene komad spoj za plastiku EKS PN 10, Materijal ГГ 25 ГГГГ40 ДН 50-600. Nazivnog pritiska PN10, PN 16. standart JUS CJ1.071. DIN 28643; EN 1092-2. Svi unutrašnji delovi moraju biti od materijala koji su dozvoljeni za pitku vodu i moraju biti zaštićeni plastifikacijom za pitku vodu		
Liveno gvozdene komad spoj za plastiku EKS		
Ø90	kom	2
Ø 110	kom	2
Ø 160	kom	2
Ø180	kom	2
Ø315	kom	2

PARTIJA 3. UNIVERZALNE SPOJNICE do 200 mm		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
1. E-Univerzalne poluspojnice (Multy joints) Spojnice ili Višenamenskog Opsega Flanš adapteri, (poluspojka) Sa jedne strane spojnice je prirubnica, a sa druge spojnica za cevi Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 NP=10 Do DN 300, moguća ugaona osna zakošenosti mora biti minimalno 8 stepeni (zbog sleganja terena posle radova) Zaštita spolja i iznutra plastifikacijom minimalne debljine 250 mikrona Materijal izrade tela i priteznog prstena SRPS EN-GJS-400 (ili 500). Materijal zaptivki je EPDM u skladu sa SRPS EN 681-1.		

Prilagođene za ne-standardizovane cevi od bilo kog materijala uključujući vijke,navrtke i podloške
 Obavezni dokazi:
 Katalog i ISO 9001:2008 proizvođača. Izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 12266 NP=10 mlađi od 3 godine.
 Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda.
 Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu , i isti će činiti sastavni deo ponude, u skladu sa članom 77, stav 2, tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.
 Ponuđač je dužan da prilikom dostavljanja uzorka iste obeleži na sledeći način:
 - „Uzorak za javnu nabavku dobara JND 1.1.26 /20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“, (naziv partije) (naziv uzorka) -NEOTVARATI!"
 - Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.
 - Ponuđač je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM LOGOM ponuđenog proizvođača.
 Uzorci će se nakon završene Javne nabavke vratiti ponuđačima, osim izabranom, sa kojim će se potpisati ugovor o kupoprodaji, i isti uzorci će ostati kao etalon do kraja ugovorenog roka nabavke, i biće fakturirani od strane prodavca po potpisivanju ugovora.

DN 80, min opseg: 85 mm/max. opseg: 107 mm	kom	2
DN 100, min opseg: 107 mm/max. opseg: 133 mm (UZORAK : 1 KOM)	kom	2
DN 150, min.opseg: 158 mm/max. opseg: 193 mm	kom	2
DN 200, min opseg: 218 mm/max opseg: 256 mm	kom	2

2. U-Univerzalne spojnice (Multy joints)

Sa spojnica sa priteznim prstenovima za cevi na obe strane, moguća ugaona osna zakošenosti mora biti minimalno po 8 stepeni – ukupno 16 stepeni (zbog sleganja terena posle radova)

Zaštita spolja i iznutra plastifikacijom minimalne debljine 250 mikrona prilagođene za ne-standardizovane cevi od bilo kog materijala. uključujući vijke,navrtke i podloške

Obavezni dokazi:
 Katalog i ISO 9001:2008 proizvođača.

Izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 12266 NP=10 mlađi od 3 godine, Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda.

Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu , i isti će činiti sastavni deo ponude, u skladu sa članom 77, stav 2, tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je dužan da prilikom dostavljanja uzorka iste obeleži na sledeći način:

„Uzorak za javnu nabavku dobara JND 1.1.26 /20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“, (naziv partije) (naziv uzorka) –NE OTVARATI!"

- Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.
 - Ponuđač je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM LOGOM ponuđenog proizvođača.

Uzorci će se nakon završene Javne nabavke vratiti ponuđačima, osim izabranom, sa kojim će se potpisati ugovor o kupoprodaji, i isti uzorci će ostati kao etalon do kraja ugovorenog roka nabavke, i biće fakturirani od strane prodavca po potpisivanju ugovora.

DN 80, min opseg: 85 mm/ max opseg: 107 mm	kom	1
DN 100, min opseg: 107 mm/ max opseg: 133 mm (UZORAK : 1 KOM)	kom	1
DN 150, min.opseg: 158 mm / max.opseg:193 mm	kom	1
DN 200, min.opseg: 218 mm / max opseg: 256 mm	kom	1

PARTIJA 4. UNIVERZALNE SPOJNICE do 500 mm

Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
-----------------	-----	---

1. E-Univerzalne poluspojnice (Multy joints)

Spojnice ili Višenamenskog Opsega Flanš adapteri,(poluspojka)
 Sa jedne strane spojnica je prirubnica, a sa druge spojnica za cevi

Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 NP=10

Do DN 300, moguća ugaona osna zakošenosti mora biti minimalno 8 stepeni (zbog sleganja terena posle radova)

Zaštita spolja i iznutra plastifikacijom minimalne debljine 250 mikrona

Materijal izrade tela i priteznog prstena SRPS EN-GJS-400 (ili 500). Materijal zaptivki je EPDM u skladu sa SRPS EN 681-1.

Prilagođene za ne-standardizovane cevi od bilo kog materijala uključujući vijke,navrtke i podloške

Obavezni dokazi:

Katalog i ISO 9001:2008 proizvođača. Izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 12266 NP=10 mlađi od 3 godine.

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda.

Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu , i isti će činiti sastavni deo ponude, u skladu sa članom 77, stav 2, tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je dužan da prilikom dostavljanja uzorka iste obeleži na sledeći način:

- „Uzorak za javnu nabavku dobara JND 1.1.26 /20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“,

(naziv partije) (naziv uzorka) -NEOTVARATI!"		
- Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.		
- Ponuđač je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM LOGOM ponuđenog proizvođača.		
Uzorci će se nakon završene Javne nabavke vratiti ponuđačima, osim izabranom, sa kojim će se potpisati ugovor o kupoprodaji, i isti uzorci će ostati kao etalon do kraja ugovorenog roka nabavke, i biće fakturirani od strane prodavca po potpisivanju ugovora.		
DN 300, min.opseg:315mm/max.opseg:355mm (UZORAK : 1 KOM)	kom	2
DN 500, min.opseg:560 mm/max.opseg:590 mm	kom	2
2. U-Univerzalne spojnice (Multy joints)		
Sa spojnicama sa pritezним prstenovima za cevi na obe strane, moguća ugaona osna zakošenosti mora biti minimalno po 8 stepeni – ukupno 16 stepeni (zbog sleganja terena posle radova)		
Zaštita spolja i iznutra plastifikacijom minimalne debljine 250 mikrona prilagođene za ne-standardizovane cevi od bilo kog materijala. uključujući vijke,navrtke i podloške		
Obavezni dokazi:		
Katalog i ISO 9001:2008 proizvođača.		
Izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 12266 NP=10 mlađi od 3 godine, Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda.		
Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu , i isti će činiti sastavni deo ponude, u skladu sa članom 77, stav 2, tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.		
Ponuđač je dužan da prilikom dostavljanja uzorka iste obeleži na sledeći način:		
„Uzorak za javnu nabavku dobara JND 1.1.26 /20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“, (naziv partije) (naziv uzorka) –NE OTVARATI!"		
- Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.		
- Ponuđač je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM LOGOM ponuđenog proizvođača.		
Uzorci će se nakon završene Javne nabavke vratiti ponuđačima, osim izabranom, sa kojim će se potpisati ugovor o kupoprodaji,i isti uzorci će ostati kao etalon do kraja ugovorenog roka nabavke, i biće fakturirani od strane prodavca po potpisivanju ugovora.		
DN 300, min.opseg: 315 mm/max. opseg: 355 mm (UZORAK : 1 KOM)	kom	1
DN 500, min.opseg: 560 mm / max.opseg: 590 mm	kom	1

PARTIJA 5. REPARACIONE SPOJNICE

Nabavka i isporuka jednostruke ili dvostruke sklapajuće spojnice za sanaciju curenja na cevovodima (reparacionaili Kupling/ili odgovarajuće); za sve vrste cevi (AC, LC, PVC, ČC).

1. od ½" do 2,5" za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC), Lmin=100mm.Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima AISI 304,minimalne debljine 1 mm.

Od DN 80 do DN 150, za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC),.Telo spojnice Lmin=200mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima C, minimalne debljine 1 mm,sa pojačanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od prohromskog lima AISI 304 debljine 3 mm.

Od DN 180 do DN 200, za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC).Telo spojnice Lmin=300mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima C, minimalne debljine 1 mm,sa pojačanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od prohromskog lima AISI 304 debljine 3 mm.

Od DN 250 do DN 600, za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC),.Telo spojnice Lmin=400mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima C, minimalne debljine 1 mm, sa pojačanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od prohromskog lima AISI 304 debljine 3 mm.

Materijal za vijke.podloške i navrtke je Č.4572 (AISI 321);

Materijal protiv frikcije navrtki i vijaka je teflon (sa teflonski presvučenim navojem na vijcima,za sprečavanje deformacije navoja);

Materijal zaptivke je EPDM.Minimalna debljina gumene obloge unutar spojnice je 7 mm.

Dobavljač ima obavezu da naručiocu dostavi:

-Uverenje kojim se potvrđuje da su data ispitivanja izvršena i da su rezultati u skladu sa odgovarajućim standardima (SRPS EN 12266(ili odgovarajući)za NP 10),ne starije od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponude.

-katalog proizvođača iz koga će se dokazati uslovi tehničke specifikacije za sve ponuđene spojnice.Dostaviti i tabele i crteže sa kotiranim dimenzijama i oznakama materijala.

-Domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije(akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariju od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

-ISO 9001:2008 sertifikat za proizvođača.

-Ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci-fotokopija (original se prilaže u slučaju potpisa ugovora).

Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu , i isti će činiti sastavni deo ponude, u skladu sa članom 77, stav 2, tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je dužan da prilikom dostavljanja uzorka iste obeleži na sledeći način:

- „Uzorak za javnu nabavku dobara JND 1.1.26 /20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“,

(naziv partije) (naziv uzorka) –NE OTVARATI!"

- Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

- Ponuđač je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM LOGOM ponuđenog proizvođača.

Uzorci će se nakon završene Javne nabavke vratiti ponuđačima, osim izabranom, sa kojim će se potpisati ugovor o kupoprodaji, i isti uzorci će ostati kao etalon do kraja ugovorenog roka nabavke, i biće fakturirani od strane prodavca po potpisivanju ugovora.

Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
Spojka kuplung Ø ½"	kom	20
Spojka kuplung Ø ¾"	kom	30
Spojka kuplung Ø 1" (UZORAK : 1 KOM)	kom	40
Spojka kuplung Ø 5/4"	kom	30
Spojka kuplung Ø 6/4"	kom	10
Spojka kuplung Ø 2"	kom	30
Spojka kuplung DN50	kom	10
Spojka kuplung DN60	kom	20
Spojka kuplung Ø63	kom	20
Spojka kuplung Ø75	kom	3
Spojka kuplung DN80	kom	10
Spojka kuplung Ø90	kom	10
Spojka kuplung DN100	kom	15
Spojka kuplung Ø110 (UZORAK : 1 KOM)	kom	15
Spojka kuplung Ø125	kom	2
Spojka kuplung DN150	kom	10
Spojka kuplung Ø160	kom	10
Spojka kuplung Ø200	kom	5
Spojka kuplung Ø250	kom	2
Spojka kuplung Ø315	kom	4
Spojka kuplung Ø500(spoljni prečnikcevi 560mm)	kom	3
Spojka kuplung Ø600	kom	1

PARTIJA 6 . MESINGANI VENTILI

Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
1.Isporuca i dostava Mesinganih ravnih propusnih ventila Navoji unutrašnji u skladu sa SRPS EN ISO 228-1 Obavezni dokazi: Katalog i ISO 9001:2008, kao i atest SRPS EN 12266 za NP=10, ne stariji od 3 godine od dana za otvaranje ponuda.		
DN ½"	kom	50
DN ¾"	kom	50
DN 1"	kom	20
DN 5/4"	kom	20
DN 6/4"	kom	5
DN 2"	kom	10
DN 2,5"	kom	5
DN 3"	kom	5
2.Isporuca i dostava Kuglastih ventila sa unutrašnjim navojima ISO 228-1, za NP=16 Obavezni dokazi: Katalog i ISO 9001:2008 proizvođača.		
½" - PN 10	kom	20
¾" - PN 10	kom	20
1" - PN10	kom	10
5/4"- PN 10	kom	5
6/4" - PN 10	kom	3
2" - PN 10	kom	8
2,5" - PN 10	kom	3
3" - PN 10	kom	3
3.Isporuca i dostava sigurnosni kuglastih ventila (ispred vodomera)za ukidnje /smanjenja protoka,ili sprečavanja neovlašćene manipulacije na vodomeru,sa ključem, sa unutrašnjim navojima sa obe strane,za NP=10;		

<p>-Materijal:telo-mesing;kugla-niklovani mesing; -Ulazni i izlazni navoj na telu unutrašnji u skladu sa SRPS EN 228-1. -Ključ za otvaranje/zatvaranje ili smanjenja protoka: ključ za DN 1",5/4" i6/4". -Dokazi kvaliteta: ISO 9001:2008 proizvođača,ovlašćenje proizvođača, izveštaj nezavisne institucije akreditovane u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006 o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 12266-1 ne stariji od 12 mes, Dokaz nezavisne institucije akreditovane u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006 o zdravstvenoj ispravnosti za pitku vodu, ne stariji od 12mes.</p>		
DN1" minimalne ugradne dužine L(min.) =80mm	kom	3
DN5/4" minimalne ugradne dužine L(min.) =90mm	kom	3
DN6/4" minimalne ugradne dužine L(min.) =102mm	kom	3

PARTIJA 7. SPOJNICE ZA SANACIJU KVAROVA BEZ SEČENJA CEVI

<p>1. Spojnice za sanaciju kvarova bez sečenja cevi . Materijal izrade tela i priteznog prstena SRPS EN-GJS-400 (ili 500). Materijal zaptivki je EPDM u skladu sa SRPS EN 681-1:2007,potrnbne tvrdoće,otpornog na vremensko starenje,čime se obezbeđuje pouzdano zaptivanje. Dobavljač ima obavezu da naručiocu dostavi: -Uverenje kojim se potvrđuje da su data ispitivanja izvršena i da su rezultati u skladu sa odgovarajućim standardima (SRPS EN 12266(ili odgovarajući)za NP 10),ne starije od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponude. -katalog proizvođača iz koga će se dokazati uslovi tehničke specifikacije za sve ponuđene spojnice. -Domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije(akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariju od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p>		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
1. Univerzalna spojnica za lom pri čemu se popravka ostvaruje bez sečenja cevi za ACC Ø 500mm (klasa C)	kom	1
2. Spojnica za saniranje kvarova na spojevima cevi bez sečenja cevi ACC Ø 500 mm(klasa C) preko postejećih spojnic "Dalma" ili "Vitlak".	kom	2
3. Spojnica za saniranje kvarova na spojevima cevi bez sečenja cevi ACC Ø 500 mm (klasa C) preko postejećih spojnic "Gibault" (Žibo).	kom	1
4. Spojnica za lom pri čemu se spajaju cevi različitog materijala i velike razlike spoljašnjeg prečnika (prečnik cevi oko Ø 500 mm)	kom	1
5. Spojnica za lom pri čemu se spajaju cevi različitog materijala i velike razlike spoljašnjeg prečnika (prečnik cevi oko Ø 300 mm)	kom	1
6. Spojnica za lom pri čemu se spajaju cevi različitog materijala i velike razlike spoljašnjeg prečnika (prečnik cevi oko Ø 150 mm)	kom	1

PARTIJA 8. POCINKOVANI FITING

<p>Nabavka i dostavljanje pocinkovanog fittinga za vodovodne instalacije. POCINKOVANI FITING navojni u skladu sa SRPS EN ISO 228-1 Obavezni dokazi: Katalog, ISO 9001:2008 proizvođača, kao i izveštaj o ispitivanju SRPS EN 12266 za NP=10, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda.</p>		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
1. Koleno A1		
Ø ½"	kom	50
Ø ¾"	kom	100
Ø 1"	kom	50
Ø 5/4"	kom	30
Ø 6/4"	kom	20
Ø 2"	kom	30
Ø 2,5"	kom	10
Ø 3"	kom	10
2. Nazuvica M2 (muf)		
Ø ½"	kom	50

Ø ¾"	kom	100
Ø 1"	kom	50
Ø 5/4"	kom	20
Ø 6/4"	kom	20
Ø 2"	kom	30
Ø 2,5"	kom	10
Ø 3"	kom	10
3. Spojka N8 (dupli nipli)		
Ø ½"	kom	10
Ø ¾"	kom	10
Ø 1"	kom	50
Ø 5/4"	kom	40
Ø 6/4"	kom	30
Ø 2"	kom	30
Ø 2,5"	kom	10
Ø 3"	kom	10
4. Račva (teštik)		
Ø ½"	kom	30
Ø ¾"	kom	50
Ø 1"	kom	40
Ø 5/4"	kom	30
Ø 6/4"	kom	20
Ø 2"	kom	30
Ø 2,5"	kom	20
Ø 3"	kom	20
5. Spojka (reducir)		
DN Ø 3/4" / 1/2"	kom	50
DN Ø 1" / 1/2"	kom	40
DN 1" / 3/4"	kom	40
DN Ø 5/4" / 3/4"	kom	40
DN Ø 6/4" / ¾"	kom	20
DN Ø 6/4" / 1"	kom	10
DN Ø 6/4" / 5/4"	kom	10
DN Ø 2" / 5/4"	kom	10
DN Ø 2" / 1"	kom	10
Nabavka i dostavljanje pocinkovanog fittinga za vodovodne instalacije. Obavezni dokazi: Katalog i ISO 9001:2008 proizvođača, kao i izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 12266 za NP=10, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda		
6. Čep		
Ø ½"	kom	50
Ø ¾"	kom	50
Ø 1"	kom	50
Ø 5/4"	kom	30
Ø 2"	kom	30
Ø 2,5"	kom	10
Ø 3"	kom	10
7. Klizne spojnice mesingane Obavezni dokazi: Katalog i ISO 9001:2008 proizvođača, kao i atest SRPS EN 12266 za NP=10, ne stariji od 3 godine.		
Ø ½"	kom	50
Ø ¾"	kom	100
Ø 1"	kom	50
Ø 5/4"	kom	40
Ø 6/4"	kom	10
Ø 2"	kom	20
Ø 2,5"	kom	10
Ø 3"	kom	20
8. Holenderi Obavezni dokazi: Katalog i ISO 9001:2008 proizvođača, kao i atest SRPS EN 12266 za NP=10, ne stariji od 3 godine		
Ø 1"	kom	30

Ø 5/4"	kom	20
Ø 2"	kom	20
Ø 2,5"	kom	10
Ø 3"	kom	10

PARTIJA 9. PP KOMPRESIONI FITING		
PP kompresioni fitting za spajanje polietilenskih cevi. Max. Radne temperature 100°C za pritiske PN16 dim od D16-D63		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
poluspojnic PVC1/2"	kom	200
poluspojnic PVC3/4"	kom	400
poluspojnic PVC1"	kom	200
poluspojnic PVC5/4"	kom	100
poluspojnic PVC6/4"	kom	50
poluspojnic PVC2"	kom	100
spojnic PVC1/2"	kom	100
spojnic PC3/4"	kom	200
spojnic PVC1"	kom	100
spojnic PVC5/4"	kom	100
spojnic PVC6/4"	kom	20
spojnic PVC2"	kom	100
spojnic PVC2,5"	kom	20
spojnic PVC3"	kom	40

PARTIJA 10. VENTILI – ZASUNI		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
<p>Ovalni zasun PN 16, DIN 3352/P4, ugradbene dimenzije prema EN 558-1 GR15-dugačka verzija (DIN 3202-F5) Dimenzije prirubnica i obrada prema EN 1092-2 PN 10 (DIN 28605 / DIN 2501),telo i poklopac od duktilnog liva EN-GJS-400-18 prema EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), Epoksidna zaštita spolja i unutra prema DIN 30677-P2 Atestiranog kvaliteta za prema zahtevima RAL-Kvalitet Mark 662 Kiln od duktilnog liva EN-GJS-400-18 prema EN 1563 (GGG 400-DIN 1693),vođen plastičnim vođicama,unutrašnja zaštita od korozije,spolja gumiran sa EPDM, sa otvorom za odvod,fiksno vreteno od nerđajućeg čelika, Klasifikacija kvaliteta1.4021-X20Cr13, Sa navojem, vreteno i prostoru O-ringa zaptiveno,vijci su zaštićeni od korozije viskom i gumenim poklopcem,vreteno zaptiveno multi O-ringom i dodatnim zaptivanjem. Vođenje vretena zaštićeno od vode i nečistoća manžetnom. Obavezni dokazi: Katalog proizvođača; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 18001:2004 proizvođača; Važeći sertifikat SRPS EN 1074, ili izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 1074 za NP=10, ne stariji od 3 godine."SE" sertifikat za opremu pod pritiskom; Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti, izdat od strane akreditovane laboratorije (SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 12 meseci. Uključujući odgovarajuće čelične pocinkovane vijke u klasi 8.8, navrtke,podloške i ravne gumene EPDM dihtunge za sledeće prečnike:</p>		
DN 80	kom	2
DN 100	kom	2
DN 150	kom	1
DN 200	kom	1
DN 300	kom	1
<p>Kratka verzija - pljosnati zasun, Isto kao prethodno, ali za kratku verziju- ugradbene dimenzije prema EN 558-1 GR 14. (DIN 3202-F4) pljosnati zasun.</p>		
DN 80	kom	2
DN 100	kom	2
DN 150	kom	1
DN 200	kom	1
DN 300	kom	1

Leptirasti ventili		
DN 100	kom	1
DN 125	kom	1
DN 150	Kom	1
DN 200	Kom	1
DN 300	kom	1
isporuka leptirastih ventila sa pneumatskim pogonom (tačne ugradbene dimenzije uzimaju se na lece mesta sa stručnim licima iz JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar;radi se o zameni ventila na filterskom postrojenju) sa pozicionerom.		
DN 100	kom	1
DN 150	Kom	1
DN 200	Kom	1
DN 300	kom	1

PARTIJA 11. HIDRANTI		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
<p>1.Podzemni hydrant PN 16, DN 80, prema SRPS EN 14339 sa standardnom bajonet spojnicom na izlazu; Materijal glave,stopce,srednje cevi i bajonet spojnice hidranta je SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJL-250. Mogućnost da cev bude INOX. Namena je za gašenje požara, pranje ulica i/ili ispiranje mreže nakon radova. Upotreba na mreži za pitku vodu. Svi unutrašnji delovi hidranta moraju biti od materijala koji su dozvoljeni za pitku vodu i moraju biti zaštićeni plastifikacijom koja je odobrena za ljudsku upotrebu. Dubina ugradnje RD=1000mm (H = 780mm približno) RD=750mm (H=515mm približno). Drenaža je automatska. Ulazna prirubnica u skladu sa SRPS EN 1092-2, NP=10/16 Ulazna prirubnica u skladu sa SRPS EN 1092-2, NP=10/16 Maksimalna sila za otvaranje i minimalna sila za zatvaranje protoka, u skladu sa SRPS EN 14339. Protok (Kv) u skladu sa SRPS EN 14339. Obavezni dokazi: Katalog proizvođača; Važeći ISO 9001:2008 proizvođača; Sertifikat SRPS EN 14339; Uputstvo za upotrebu. Uključujući vijke,podloške i navrtke</p>		
Podzemni hydrant DN 80,L=515mm	kom	2
<p>2.Nadzemni hydrant PN 16, DN 80, prema SRPS EN 14339 sa standardnom bajonet spojnicom na izlazu; Materijal glave,stopce,srednje cevi i bajonet spojnice hidranta je SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJL-250. Mogućnost da cev bude INOX. Namena je za gašenje požara, pranje ulica i/ili ispiranje mreže nakon radova. Upotreba na mreži za pitku vodu. Svi unutrašnji delovi hidranta moraju biti od materijala koji su dozvoljeni za pitku vodu i moraju biti zaštićeni plastifikacijom koja je odobrena za ljudsku upotrebu. Visina ugradnje H=1700-2000mm (visina iznad zemlje = 1050mm približno) RD=750mm . Drenaža je automatska. Ulazna prirubnica u skladu sa SRPS EN 1092-2, NP=10/16 Ulazna prirubnica u skladu sa SRPS EN 1092-2, NP=10/16 Maksimalna sila za otvaranje i minimalna sila za zatvaranje protoka, u skladu sa SRPS EN 14339. Protok (Kv) u skladu sa SRPS EN 14339. Obavezni dokazi: Katalog proizvođača; Važeći ISO 9001:2008 proizvođača; Sertifikat SRPS EN 14339; Uputstvo za upotrebu. Uključujući vijke, podloške i navrtke.</p>		
Nadzemni hydrant DN 80,	kom	2
<p>3. HIDRANSKI ORMAR za podzemni hydrant sa hidranskim nastavkom "B/2C", hidranskim crevom,2 komada (4creva)Ø52 L=15m.mlaznicama, 2 komada Ø52,ključevima,ključ "T" za podzemni hydrant,ključ "ABC"i ključ"C".</p>		
Hidranski ormar za podzemni hydrant	kom	2
<p>4. HIDRANSKI ORMAR za nadzemni hydrant, hidranskim crevom, 2 komada.mlaznicama, 2 komada,ključevima,ključ "T" za nadzemni hydrant,ključ "ABC"i ključ"C".</p>		
Hidranski ormar za nadzemni hydrant	kom	2
<p>5. Hidrantska kapa za podzemne hidrante Materijal:sivi liv EN-GJL-200 prema EN 1561 (GG 200 - DIN 1691), Bituminizirana, minimalni test opterećenja za poklopac 200kN; za telo: 400 kN, visina: 300 mm, širina osnove 443 * 338 mm Svetli otvor: 310*205 mm. Podložna ploča za gore navedene ulične kape za podzemne hidrante</p>		
Hidrantska kapa za podzemne hidrante	kom	2

PARTIJA 12. ŠAHT POKLOPCI		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
Šaht poklopaca od LG ili nodularnog liva za kanalizacione šahtove nosivosti:		
400 KN	kom	10

250 KN	kom	5
šahat poklopaca od kompozitnog materijala za kanalizacione šahatove nosivosti:		
400 KN	kom	20
250 KN	kom	2
Slivničkih rešetki sa ramom od LG, duktilnog ili nodularnog liva za slivnike nosivosti:		
400 KN	kom	10
Slivničke rešetke sa ramom od kompozitnog materijala za slivnike nosivosti:		
400 KN	kom	10

PARTIJA 13. ORGLICE ZA CEVI

Isporuka ogrlica za cevi

Nabavka i dostavljanje orglice za PE, PVC i ACC cevi, PN 16 kućište od GGG 40, sastavljena iz dve polutke kalibriranih prema prečniku cevi, iznutra obeležena gumenim dihtungom celom površinom i višestrukim koncentričnim o-rinzima oko otvora ogrlice za PE/PVC cevi. Polutke spojene uz pomoć četiri vijka. Debljina zaštite min 250mm. Površinska zaštita bez pora. Čvrstoća min 8 N/mm². Elektro zaštite do min 1000 Volt – a. Obujmica od GGG, zaptivka (EPDM). Zavrtnji i zaptivke od nerđajućeg čelika (min jkasa jvakteta A₂)

Obavezni dokazi: Katalog proizvođača;

Izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 12266 za NP=10 izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ne stariji od 12 meseci od datuma prijema

Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
DN 63 /1"	KOM	5
DN 80 /1" (za ACC cevi)	KOM	5
DN 90 /1"	KOM	5
DN 110 /1"	KOM	30
DN 100 /1" (za ACC cevi)	KOM	2
DN 150 /2" (za ACC cevi)	KOM	2
DN 160 /2"	KOM	2
DN 225 /2"	KOM	2
DN 315 /2"	KOM	2

PARTIJA 14. ZAVRTNJEVI I NAVRTKE

1. Isporuka i dostava ZAVRTNJA-VIJAKA I NAVRTKI, u kvalitetu čelika 8.8, pocinkovana antikorozijska zaštita, sa navojem duž celog stable .prema DIN 933 (ISO 4017).

Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu, i isti će činiti sastavni deo ponude, u skladu sa članom 77, stav 2, tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je dužan da prilikom dostavljanja uzorka iste obeleži na sledeći način:

- „Uzorak za javnu nabavku dobara JND 1.1.26 /20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“, (naziv partije) (naziv uzorka) –NE OTVARATI!"

- Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

- Ponuđač je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM LOGOM ponuđenog proizvođača.

Uzorci će se nakon završene Javne nabavke vratiti ponuđačima, osim izabranom, sa kojim će se potpisati ugovor o kupoprodaji, i isti uzorci će ostati kao etalon do kraja ugovorenog roka nabavke, i biće fakturirani od strane prodavca po potpisivanju ugovora.

Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
Dužina zavrtnja 80mm, dimenzija M 20 (UZORAK : 1 KOM)	KOM	200
Dužina zavrtnja 80mm, dimenzija M 16 (UZORAK : 1 KOM)	KOM	300
Dužina zavrtnja 60mm, dimenzija M 16 (UZORAK : 1 KOM)	KOM	50
Navrtka M 16 (UZORAK : 1 KOM)	KOM	350
Navrtka M 20 (UZORAK : 1 KOM)	KOM	200

PARTIJA 15. CEVI I SPOJNI MATERIJAL OD PVC ZA ULIČNU KANALIZACIJU		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
<p>CEVI I SPOJNI MATERIJAL OD PVC ZA ULIČNU KANALIZACIJU OD S-25, SN-2, (SDR-51) _ OD 32 mm – OD 75 mm OD S-20, SN-4 (SDR – 41) : OD 110 mm – OD 315 mm</p> <p>Sve cevi i spojni elementi od neomekšanog polivinilhlorida (PVC) za uličnu fekalnu kanalizaciju, obuhvaćeni ovim ugovorom, moraju biti prvoklasni, sferni, podjednake debljine, bez viška materijala (pucni), šupljina u materijalu i drugih nedostataka, a hemijska i mehanička svojstva materijala od kojih se cevi i spojni elementi izrađuju moraju da odgovaraju uslovima u kojima će se koristiti. Uz ponudu treba priložiti odgovarajući atest za materijal od koga se cevi izrađuju.</p> <p>Ugovorom je predviđena isporuka i dostava, do magacina JKP Vodovod i kanalizacija – Novi Pazar, svih cevi i spojnih elemenata.</p> <p>Referentni standardi Isporučene cevi treba da budu u skladu sa standardima SRPS EN 1451 (SDR-51) i SRPS EN 1401 (SDR-41 - ulična kanalizacija). Generalno, treba primenjivati odgovarajuće DIN, ISO i EN standard. Pozivanje na JUS nacionalne standard u ovim specifikacijama vrši se samo radi određivanja opšte konfiguracije, tipa i kvaliteta</p> <p>JUS G. C6. 501 Plastične mase. Cevi od neomekšanog polivinilhlorida. Mere i dozvoljena odstupanja.</p> <p>JUS G. C6. 502 Plastične mase. Cevi i spojni elementi od neomekšanog polivinilhlorida. Tehnički uslovi i ispitivanja.</p> <p>JUS G. C6. 507 Plastične mase. Cevi i spojni elementi od neomekšanog polivinilhlorida. Hemijska postojanos prema fluidima koji se provode kroz cevi. JUS G. C6. 509 Plastične mase. Cevi i spojni elementi od neomekšanog polivinilhlorida (PVC) spojeni elastičnim zaptivnim prstenom. Ispitivanje nepropustljivosti unutrašnjim hidrostatičkim pritiskom.</p> <p>Može se isporučiti i roba koja odgovara drugim međunarodno prihvaćenim standardima, pod uslovom da njen ukupni kvalitetne bude ispod nivoa koji se zahteva datim JUS standardom.</p>		
1.PVC cevi		
Ø 110: L=1M	kom	30
Ø 160: L=2M	kom	40
Ø 250: L=1M	kom	36
2.PVC račve-kose		
Ø 200/100	kom	6
Ø 250/150	kom	20
Ø 300/150	kom	5
3.PVC LUK		
Ø 100/90°	kom	10
Ø 100/45°	kom	10
Ø 100/90°	kom	10
Ø 100/45°	kom	10
4.U komad		
Ø 200	kom	5
Ø 250	kom	5
5.Naknadni sedlasti priključak(SAG)		
Ø 250/150	kom	10
Ø 300/150	kom	3

PARTIJA 16. KORUGOVANE CEVI ZA KANALIZACIJU		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči
<p>1.KORUGOVANE CEVI ZA KANALIZACIJU</p> <p>Dvoslojne cevi (korugovane)koje imaju spoljašnju površinu talasastu i unutrašnju površinu glatku.Izrađene od polietilena visoke gustoće. Obodne čvrstoće SN8 prema ISO EN 9969.Otporne na UV zračenje. Spajaju se dvostraničnim naglavkom i gumom. Elementi sistema u skladu sa standardom pr EN 13476</p>		
Unutrašnji prečnik Ø250mm	M	50
Unutrašnji prečnik Ø300mm	M	36
Unutrašnji prečnik Ø400mm	M	12
Unutrašnji prečnik Ø500mm	M	12

PARTIJA 17. RAZNA DOBRA		
Predmet nabavke	J/m	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči

Kudelja	kg	4
Kalijev sapun	kg	5
Guma u table 4 mm (dihung platno)	kg	20
bonsek platna	KOM	20
Navojna šipka M 20, L=1m	KOM	2
Navojna šipka M 16, L=1m	KOM	4

IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA O UPUTSTVU KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

- 1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava **obavezne uslove** za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:
 - 1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. sm. 1. tač.1) Zakona);
 - 2) Da on i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. cm. 1. tač.2) Zakona);
 - 3) Da je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);
 - 4) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštvovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 2. Zakona).
- 1.2. Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane članom 76. Zakona i to:

Dodatni uslov: Ponuđači su dužni da dostave potvrde o sertifikatima, atestima i ostalim dokazima kvaliteta dobara koja su predmet date javne nabavke (POGLAVLJE III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA, OPIS DOBARA i STRUKTURE CENE)
- 1.3. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. sač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.
- 1.4. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. Uslov iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost **obaveznih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

2.1 Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona

- **Dokaz:** Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.

2.2 Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona

- **Dokaz:** Pravna lica:

1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;

3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

- **Dokaz:** Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

2.3. Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona

- **Dokaz:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda:

2.4. Uslov iz člana čl. 75. st. 2.

- **Dokaz:** Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XI). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Dotadne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1) do 4) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač je u obavezi da dostavlja i kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje elektronski dokument-

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti u originalu svoju pisanu izjavu, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi po donošenju odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

V UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJEN A

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač priprema i podnosi ponudu u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija je pripremljena na osnovu odredbi ZJN, pratećih Pravilnika i ostalih propisa koji prate predmet ove nabavke.

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: JKP "Vodovod i kanalizacija" 28. Novembra br. 35, 36300 Novi Pazar, sa naznakom: **„Ponuda za javnu nabavku JND 1.1.26 /20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“, NE OTVARATI”.**

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do **16.12.2020 god. do 10⁰⁰ časova**

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda mora da sadrži:

Obrazac ponude (popunjen, pečatom overen i potpisan) obrazac br.VI (za svaku partiju pojedinačno)

Dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75 ZJN.

Dokaze na osnovu tehničkog opisa iz dela III konkursne dokumentacije

Popunjen, pečatom overen i potpisan model ugovora (za svaku partiju pojedinačno) – obrazac br VII
Popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac ponude istrukture ponuđene cene – obrazac br. VI
Popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac troškova pripreme ponude – obrazac VIII
Popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac teksta izjave o nezavisnoj ponudi - obrazac IX
Popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl.75.st.2 Zakona o javnim nabavkama – obrazac X

Ponuda mora da sadrži čitko popunjene, overene i potpisane sve obrasce iz konkursne dokumentacije.
Svaka strana modela ugovora potrebno je da popuni, parafira i overi pečatom ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa samostalno, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora. Grupa ponuđača može da se opredeli da svaku stranu Modela ugovora potpišu i pečatima overe svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisati i pečatom overiti svaku stranu Modela ugovora, čime potvrđuju da prihvataju sve elemente ugovora. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe potpisuje i pečatom overava strane Modela ugovora, navedeno treba definisati sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke.
Ukoliko ponuđač učini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.

4. PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: **JKP“Vodovod i kanalizacija“28.Novembar br.35, Novi Pazar, sa naznakom:**

„Izmena ponude za javnu nabavku– JND 1.1.26/20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“,- NE OTVARATI“ ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku– JND 1.1.26/20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“,-NE OTVARATI“ ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku JND 1.1.26/20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“,-NE OTVARATI“ ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku JND 1.1.26/20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“,
-NE OTVARATI “.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (poglavlje **VI**), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje **VI**) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju **IV** konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova. Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogućiti pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:

- Članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,
- Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
- Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
- Ponuđaču koji će izdati račun,
- Računu na koji će biti izvršeno plaćanje,
- Obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju V konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVALJIVOST PONUDE

- Rok plaćanje je 45 dana od dana ispostavljanja fakture.
- Rok isporuke: sukcesivno, maksimalno 5 dana, od zahteva naručioca. Magacin JKP Vodovod i kanalizacija u Novom Pazaru.
- Ponuda važi minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pismenom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

- Cena u ponudi iskazuje se isključivo u dinarima.
- Cena je fiksna i ne može se menjati, tokom važenja ugovora.
- Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.
- Fakturisanje će se vršiti isključivo u dinarima nakon svake pojedinačne isporuke.
- Plaćanje ugovorene cene je 45 dana od dana ispostavljanja fakture.

U cenu iz stava 1. ovog člana uračunati su svi zavisni troškovi nabavke - FCO magacin naručioca.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

- Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija.
- Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
- Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Naručilac će čuvati kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koji su posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi. Naručilac će kao poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u dokumentima koji su označeni kao takvi, odnosno koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku „POVERLJIVO“, kao i ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača.

Ukoliko se poverljivim smatra samo određeni podatak sadržan u dokumentu koji je dostavljen uz ponudu, poverljiv podatak mora da bude obeležen crvenom bojom, pored njega mora da bude navedeno „POVERLJIVO“, a ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača. Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na pomenuti način.

Naručilac će odbiti davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. Neće se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude. Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku na adresu JKP „Vodovod i kanalizacija“ 28. Novembar 35 36300 Novi Pazar, ili na e-mail jkpvodovodnp@gmail.com tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanim licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „**Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JND 1.1.26 /20 - materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže**“. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

14. DODATNA OBJAŠNENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI

Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da **u trenutku zaključenja ugovora** preda naručiocu **JKP „Vodovod i kanalizacija“ kao sredstvo za dobro izvršenje posla**, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini **od 15%**, od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.

16. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „**Najniža ponuđena cena**“

17. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio najkraći rok isporuke, a ako ponude i u ovom slučaju ostvaruju isti rok plaćanja biće izabrana ponuda Ponuđača koja je prva pristigla na adresu naručioca.

18. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine. (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X konkursne dokumentacije).

19. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELAKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

20. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA.

Postupak javnog otvaranja ponuda održaće se **16.12.2020 god. do 10³⁰ časova** u poslovnim prostorijama JKP „Vodovod i kanalizacija“ – Novi Pazar, ul. 28. Novembar 35.

Postupak otvaranja ponuda sprovodi komisija za javne nabavke,

Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda, sa dostavljenim ovlašćenjem za učešće u postupku javnog otvaranja pre početka postupka javnog otvaranja ponuda.

21. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, koje ima interes za dodelu ugovora u postupku javne nabavke i koje je pretrpelo ili koje bi moglo da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama zakona.

Zahtev za zaštitu prava se Naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Primerak zahteva za zaštitu prava podnosioc istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail jkpvodovodnp@gmail.com ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od **2 dana** od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije **3 dana pre** isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosioc zahteva u skladu sa članom 63. Stav 2. Zakona ukazao Naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu pravakojim se osporavaju rasnje koje Naručilac preduzima pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz stava 3. člana 149. Zakona smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je **8 dana** od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosioci zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz stava 3. I 4. Člana149. Zakona a podnosioc zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosioc zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. Zakona.

Naručilac može da odluči da zaustavi dalje aktivnosti u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava pri čemu je dužan da u obaveštenjuo podnetom zahtevu za zaštitu prava navede da zaustavljadalje aktivnoszi u postupku javne nabavke.

Podnosioc zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu iz člana 156.Zakona ukoliko osporava određenu radnju naručioca. Kao dokaz o uplati takse u smislu člana 151. Stav1. Tačka 6) ZJN prihvaćiće se

Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

1. da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke,
2. da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.
3. iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši.
4. poziv na broj podaci o broju ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava.
5. svrha uplate ZZP, naziv naručioca, broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se j podnosi zahtev za zaštitu prava.
6. korisnik: budžet Republike Srbije,
7. Naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse.
8. potpis ovlašćenog lica banke.

Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1.

Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1. osim onih navedenih pod 1. I 10. Za podnosioc zahteva za zaštitu prava, koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trzora a koji se vodi u Upravi za trezor /korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava).

Potvrda izdata od strane Narodne Banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati iz tačke 1., za podnosioc zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju overen račun kod Narodne Banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

22. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona

VI OBRAZAC PONUDE I STRUKTURA CENE

Ponuda br _____ od _____ za javnu nabavku JND 1.1.26/20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“,

1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:	
Adresa ponuđača:	
Matični broj ponuđača:	
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):	
Ime osobe za kontakt:	
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):	
Telefon:	
Telefaks:	
Broj računa ponuđača i naziv banke:	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača.

3) PODATI O PODIZVOĐAČU

1)	Naziv podizvođača:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koju će izvršiti podizvođač:	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:	
2)	Naziv podizvođača:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koju će izvršiti podizvođač:	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:	

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

1)	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
2)	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
3)	Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	

Напомена:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koju podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA NABAVKE

PARTIJA 1 - PE CEVI					
Predmet nabavke	J/m	Količi na	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Ø 20	m	1		100	
Ø 25	m	1		500	
Ø 32	m	1		400	
Ø 40	m	1		200	
Ø 50	m	1		50	
Ø 63	m	1		200	
Ø 90	m	1		200	
Ø 110	m	1		250	
Ø 160	m	1		36	
Ø 180	m	1		24	
Ø 225	m	1		12	
Ø 280	m	1		12	
Ø 315	m	1		18	
Ø 560	m	1		18	
PE tuljak sa letećom prirubnicom:					
PE tuljak sa letećom prirub.D 63 mm	kom	1		2	
PE tuljak sa letećom prirub.D 90 mm	kom	1		6	
PE tuljak sa letećom prirub.D 110 mm	kom	1		20	
PE tuljak sa letećom prirub.D 160 mm	kom	1		6	
PE tuljak sa letećom prirub.D 180 mm	kom	1		4	
PE tuljak sa letećom prirub.D 200 mm	kom	1		4	
PE tuljak sa letećom prirub.D 280 mm	kom	1		4	
PE tuljak sa letećom prirub.D 315 mm	kom	1		4	
PE tuljak sa letećom prirub.D 560 mm	kom	1		4	

U K U P N O po jediničnim cenama	bez PDV-a	sa PDV-om
U K U P N O za okvirne količine	bez PDV-a	sa PDV-om

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponudač

PARTIJA 2. – LIVENO FAZONSKI KOMADI					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena- bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
T (OP) komadi					
DN 100/80	kom	1		1	
DN 150/100	kom	1		1	
DN 150/150	kom	1		1	
DN 100/100	kom	1		1	
DN 300/100	kom	1		1	
DN 300/300	kom	1		1	
FF komadi - Dužine komada l=800mm					
DN 100	kom	1		1	
DN 150	kom	1		1	
DN 200	kom	1		1	
DN 250	kom	1		1	
DN 300	kom	1		1	
DN 500	kom	1		1	
FFR komadi					
DN 100/80	kom	1		1	
DN 150/100	kom	1		1	
DN 200/150	kom	1		1	
DN 300/100	kom	1		1	
DN 300/150	kom	1		1	
DN 300/200	kom	1		1	
ZPX komadi					
DN 50/2"	kom	1		2	
DN 80/2"	kom	1		2	
DN 100/2"	kom	1		2	
DN 150/2"	kom	1		2	
DN 200/2"	kom	1		2	
DN 300/2"	kom	1		2	
Isečeni ravni dihtunzi PN10/16 EPDM					
DN 50 b=4mm	kom	1		2	
DN 80 b=4mm	kom	1		2	
DN 100 b=5mm	kom	1		10	
DN 150 b=6mm	kom	1		4	
DN 200 b=6mm	kom	1		2	
DN 300 b=7mm	kom	1		2	

Liveno gvozdeni komad spoj za plastiku EKS					
Ø90	kom	1		2	
Ø 110	kom	1		2	
Ø 160	kom	1		2	
Ø180	kom	1		2	
Ø315	kom	1		2	
U K U P N O po jediničnim cenama		bez PDV-a		sa PDV-om	
U K U P N O za okvirne količine		bez PDV-a		sa PDV-om	

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

PARTIJA 3. UNIVERZALNE SPOJNICE do 200 mm					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Poluspojnice					
DN 80, min opseg: 85 mm/max. opseg: 107 mm	kom	1		2	
DN 100, min opseg: 107 mm/max. opseg: 133 mm (UZORAK : 1 KOM)	kom	1		2	
DN 150, min.opseg: 158 mm/max. opseg: 193 mm	kom	1		2	
DN 200, min opseg: 218 mm/max opseg: 256 mm	kom	1		2	
Spojnice					
DN 80, min opseg: 85 mm/ max opseg: 107 mm	kom	1		1	
DN 100, min opseg: 107 mm/ max opseg: 133 mm (UZORAK : 1 KOM)	kom	1		1	
DN 150, min.opseg: 158 mm / max.opseg:193 mm	kom	1		1	
DN200, min.opseg: 218 mm / max opseg: 256 mm	kom	1		1	
U K U P N O po jediničnim cenama		bez PDV-a		sa PDV-om	
U K U P N O za okvirne količine		bez PDV-a		sa PDV-om	

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

PARTIJA 4. UNIVERZALNE SPOJNICE do 500 mm					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Poluspojnice					
DN 300, min.opseg:315mm/max.opseg:355 mm (UZORAK : 1 KOM)	kom	1		2	
DN500, min.opseg:560 mm/max.opseg:590 mm	kom	1		4	
Spojnice					
DN 300, min.opseg:315mm/max.opseg:355 mm (UZORAK : 1 KOM)	kom			1	
DN500, min.opseg:560 mm/max.opseg:590 mm	kom			1	
U K U P N O po jediničnim cenama				bez PDV-a	sa PDV-om
U K U P N O za okvirne količine				bez PDV-a	sa PDV-om

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

Ponudač

M.P.

PARTIJA 5. REPARACIONE SPOJNICE					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Spojka kuplung Ø ½"	kom	1		20	
Spojka kuplung Ø ¾"	kom	1		30	
Spojka kuplung Ø 1" (UZORAK : 1 KOM)	kom	1		40	
Spojka kuplung Ø 5/4"	kom	1		30	
Spojka kuplung Ø 6/4"	kom	1		10	
Spojka kuplung Ø 2"	kom	1		30	
Spojka kuplung DN50	kom	1		10	
Spojka kuplung DN60	kom	1		20	
Spojka kuplung Ø63	kom	1		20	
Spojka kuplung Ø75	kom	1		3	
Spojka kuplung DN80	kom	1		10	
Spojka kuplung Ø90	kom	1		10	
Spojka kuplung DN100	kom	1		15	
Spojka kuplung Ø110 (UZORAK : 1 KOM)	kom	1		15	
Spojka kuplung Ø125	kom	1		2	
Spojka kuplung DN150	kom	1		10	
Spojka kuplung Ø160	kom	1		10	
Spojka kuplung Ø200	kom	1		5	
Spojka kuplung Ø250	kom	1		2	
Spojka kuplung Ø315	kom	1		4	
Spojka kuplung Ø500(spoljni prečnikcevi 560mm)	kom	1		3	
Spojka kuplung Ø600	kom	1		1	

U K U P N O po jediničnim cenama	bez PDV-a	sa PDV-om
U K U P N O za okvirne količine	bez PDV-a	sa PDV-om

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

PARTIJA 6 . MESINGANI VENTILI					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Ravni propusni ventili					
DN ½"	kom	1		50	
DN ¾"	kom	1		50	
DN 1"	kom	1		20	
DN 5/4"	kom	1		20	
DN 6/4"	kom	1		5	
DN 2"	kom	1		10	
DN 2,5"	kom	1		5	
DN 3"	kom	1		5	
Kuglasti ventili sa unutrašnjim navojima					
½" - PN 10	kom	1		20	
¾" - PN 10	kom	1		20	
1" - PN10	kom	1		10	
5/4" - PN 10	kom	1		5	
6/4" - PN 10	kom	1		3	
2" - PN 10	kom	1		8	
2,5" - PN 10	kom	1		3	
3" - PN 10	kom	1		3	
Sigurnosni kuglastii ventili					
DN1" minimalne ugradne dužine L(min.) =80mm	kom	1		5	
DN5/4" minimalne ugradne dužine L(min.) =90mm	kom	1		10	
DN6/4" minimalne ugradne dužine L(min.) =102mm	kom	1		5	
U K U P N O po jediničnim cenama	bez PDV-a		sa PDV-om		
U K U P N O za okvirne količine	bez PDV-a		sa PDV-om		

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

PARTIJA 7. SPOJNICE ZA SANACIJU KVAROVA BEZ SEČENJA CEVI					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
1. Univerzalna spojnica za lom pri čemu se popravka ostvaruje bez sečenja cevi za ACC Ø 500mm (klasa C)	kom	1		1	
2. Spojnica za saniranje kvarova na spojevima cevi bez sečenja cevi ACC Ø 500 mm(klasa C) preko postejećih spojnic "Dalma" ili "Vitlak".	kom	1		2	
3. Spojnica za saniranje kvarova na spojevima cevi bez sečenja cevi ACC Ø 500 mm (klasa C) preko postejećih spojnic "Gibault" (Žibo).	kom	1		1	
4. Spojnica za lom pri čemu se spajaju cevi različitog materijala i velike razlike spoljašnjeg prečnika (prečnik cevi oko Ø 500 mm)	kom	1		1	
5. Spojnica za lom pri čemu se spajaju cevi različitog materijala i velike razlike spoljašnjeg prečnika (prečnik cevi oko Ø 300 mm)	kom	1		1	
6. Spojnica za lom pri čemu se spajaju cevi različitog materijala i velike razlike spoljašnjeg prečnika (prečnik cevi oko Ø 150 mm)	kom	1		1	
U K U P N O po jediničnim cenama				bez PDV-a	sa PDV-om
U K U P N O za okvirne količine				bez PDV-a	sa PDV-om

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

PARTIJA 8. POCINKOVANI FITING					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Koleno A1					
Ø ½"	kom	1		50	
Ø ¾"	kom	1		100	
Ø 1"	kom	1		50	
Ø 5/4"	kom	1		30	
Ø 6/4"	kom	1		20	
Ø 2"	kom	1		30	
Ø 2,5"	kom	1		10	
Ø 3"	kom	1		10	
Nazuvica M2 (muf)					
Ø ½"	kom	1		50	
Ø ¾"	kom	1		100	
Ø 1"	kom	1		50	
Ø 5/4"	kom	1		20	
Ø 6/4"	kom	1		20	
Ø 2"	kom	1		30	

Ø 2,5"	kom	1		10	
Ø 3"	kom	1		10	
Spojka N8 (dupli nipli)					
Ø ½"	kom	1		10	
Ø ¾"	kom	1		10	
Ø 1"	kom	1		50	
Ø 5/4"	kom	1		40	
Ø 6/4"	kom	1		30	
Ø 2"	kom	1		30	
Ø 2,5"	kom	1		10	
Ø 3"	kom	1		10	
Račva (teštik)					
Ø ½"	kom	1		30	
Ø ¾"	kom	1		50	
Ø 1"	kom	1		40	
Ø 5/4"	kom	1		30	
Ø 6/4"	kom	1		20	
Ø 2"	kom	1		30	
Ø 2,5"	kom	1		20	
Ø 3"	kom	1		20	
Spojka (reducir)					
DN Ø 3/4" / 1/2"	kom	1		50	
DN Ø 1" / 1/2"	kom	1		40	
DN 1" / 3/4"	kom	1		40	
DN Ø 5/4" / 3/4"	kom	1		40	
DN Ø 6/4" / ¾"	kom	1		20	
DN Ø 6/4" / 1"	kom	1		10	
DN Ø 6/4" / 5/4"	kom	1		10	
DN Ø 2" / 5/4"	kom	1		10	
DN Ø 2" / 1"	kom	1		10	
Čep					
Ø ½"	kom	1		50	
Ø ¾"	kom	1		50	
Ø 1"	kom	1		50	
Ø 5/4"	kom	1		30	
Ø 2"	kom	1		30	
Ø 2,5"	kom	1		10	
Ø 3"	kom	1		10	
Klizne spojnice mesingane					
Ø ½"	kom	1		50	
Ø ¾"	kom	1		100	
Ø 1"	kom	1		50	
Ø 5/4"	kom	1		40	
Ø 6/4"	kom	1		10	
Ø 2"	kom	1		20	
Ø 2,5"	kom	1		10	
Ø 3"	kom	1		20	
Holenderi					
Ø 1"	kom	1		50	
Ø 5/4"	kom	1		20	
Ø 2"	kom	1		20	
Ø 2,5"	kom	1		10	
Ø 3"	kom	1		10	
U K U P N O po jediničnim cenama				bez PDV-a	
				sa PDV-om	
U K U P N O za okvirne količine				bez PDV-a	
				sa PDV-om	

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponudač

PARTIJA 9. PP KOMPRESIONI FITING					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
poluspojnicica PVC1/2"	kom	1		200	
poluspojnicica PVC3/4"	kom	1		400	
poluspojnicica PVC1"	kom	1		200	
poluspojnicica PVC5/4"	kom	1		100	
poluspojnicica PVC6/4"	kom	1		50	
poluspojnicica PVC2"	kom	1		100	
spojnicica PVC1/2"	kom	1		100	
spojnicica PC3/4"	kom	1		200	
spojnicica PVC1"	kom	1		100	
spojnicica PVC5/4"	kom	1		100	
spojnicica PVC6/4"	kom	1		20	
spojnicica PVC2"	kom	1		100	
spojnicica PVC2,5"	kom	1		20	
spojnicica PVC3"	kom	1		40	
U K U P N O po jediničnim cenama			bez PDV-a	sa PDV-om	
U K U P N O za okvirne količine			bez PDV-a	sa PDV-om	

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponudač

PARTIJA 10. VENTILI – ZASUNI					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Ovalni zasun					
DN 80	kom	1		2	
DN 100	kom	1		2	
DN 150	kom	1		1	
DN 200	kom	1		1	
DN 300	kom	1		1	
Kratka verzija - pljosnati zasun					
DN 80	kom	1		2	

DN 100	kom	1		2	
DN 150	kom	1		1	
DN 200	kom	1		1	
DN 300	kom	1		1	
Leptirasti ventili					
DN 100	kom	1		1	
DN 125	kom	1		1	
DN 150	kom	1		1	
DN 200	kom	1		1	
DN 300	kom	1		1	
Leptirasti ventili sa pneumatskim pogonom					
DN 100	kom	1		1	
DN 150	kom	1		1	
DN 200	kom	1		1	
DN 300	kom	1		1	
U K U P N O po jediničnim cenama		bez PDV-a		sa PDV-om	
U K U P N O za okvirne količine		bez PDV-a		sa PDV-om	

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

PARTIJA 11. HIDRANTI					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Podzemni hidrant DN 80,L=515mm	kom	1		2	
Nadzemni hidrant DN 80,	kom	1		2	
Hidrantski ormar za podzemni hidrant	kom	1		2	
Hidrantski ormar za nadzemni hidrant	kom	1		2	
Hidrantska kapa za podzemne hidrante	kpm			2	
U K U P N O po jediničnim cenama		bez PDV-a		sa PDV-om	
U K U P N O za okvirne količine		bez PDV-a		sa PDV-om	

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

PARTIJA 12. ŠAHT POKLOPCI					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Šaht poklopaca od nodularnog liva za kanalizacione šahtove nosivosti:					
400 KN	kom	1		10	
250 KN	kom	1		5	
šaht poklopaca od kompozitnog materijala za kanalizacione šahtove nosivosti:					
400 KN	kom	1		20	
250 KN	kom	1		2	
Slivničkih rešetki sa ramom od duktilnog ili nodularnog liva za slivnike nosivosti:					
400 KN	kom	1		10	
Slivničke rešetke sa ramom od kompozitnog materijala za slivnike nosivosti:					
400 KN	kom	1		10	
U K U P N O po jediničnim cenama	bez PDV-a			sa PDV-om	
U K U P N O za okvirne količine	bez PDV-a			sa PDV-om	

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponudač

PARTIJA 13. ORGLICE ZA CEVI					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
DN 63 /1"	kom	1		5	
DN 80 /1" (za ACC cevi)	kom	1		5	
DN 90 /1"	kom	1		30	
DN 110 /1"	kom	1		2	
DN 100 /1" (za ACC cevi)	kom	1		2	
DN 150 /2" (za ACC cevi)	kom	1		2	
DN 160 /2"	kom	1		2	
DN 225 /2"	kom	1		2	
DN 315 /2"	kom	1		5	
U K U P N O po jediničnim cenama	bez PDV-a			sa PDV-om	
U K U P N O za okvirne količine	bez PDV-a			sa PDV-om	

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponudáč

PARTIJA 14. ZAVRTNJEVI I NAVRTKE					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Dužina zavrtnja 80mm, dimenzija M 20 (UZORAK : 1 KOM)	KOM	1		200	
Dužina zavrtnja 80mm, dimenzija M 16 (UZORAK : 1 KOM)	KOM	1		300	
Dužina zavrtnja 60mm, dimenzija M 16 (UZORAK : 1 KOM)	KOM	1		50	
Navrtka M 16 (UZORAK : 1 KOM)	KOM	1		350	
Navrtka M 20 (UZORAK : 1 KOM)	KOM	1		200	
U K U P N O po jediničnim cenama				bez PDV-a	sa PDV-om
U K U P N O za okvirne količine				bez PDV-a	sa PDV-om

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponudáč

PARTIJA 15. CEVI I SPOJNI MATERIJAL OD PVC ZA ULIČNU KANALIZACIJU					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3		4	5
Ø 110: L=1M	kom	1		30	
Ø 160: L=2M	kom	1		40	
Ø 250: L=1M	kom	1		36	
2.PVC račve-kose1					
Ø 200/100	kom	1		6	
Ø 250/150	kom	1		20	
Ø 300/150	kom	1		5	
3.PVC LUK					
Ø 100/90°	kom	1		10	
Ø 100/45°	kom	1		10	
Ø 100/90°	kom	1		10	
Ø 100/45°	kom	1		10	
4.U komad					
Ø 200	kom	1		5	
Ø 250	kom	1		5	
5.Naknadni sedlasti priključak(SAG)					
Ø 250/150	kom	1		10	
Ø 300/150	kom	1		3	
U K U P N O po jediničnim cenama				bez PDV-a	sa PDV-om
U K U P N O za okvirne količine				bez PDV-a	sa PDV-om

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

PARTIJA 16. KORUGOVANE CEVI ZA KANALIZACIJU					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Unutrašnji prečnik Ø250mm	m			50	
Unutrašnji prečnik Ø300mm	m			36	
Unutrašnji prečnik Ø400mm	m			12	
Unutrašnji prečnik Ø500mm	m			12	
U K U P N O po jediničnim cenama				bez PDV-a	sa PDV-om
U K U P N O za okvirne količine				bez PDV-a	sa PDV-om

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponuđač

PARTIJA 17. RAZNA DOBRA					
Predmet nabavke	J/m	Količina	Jedinična cena-bez PDV-a	Okvirne količine koje naručilac planira da poruči	Ukupna cena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
Kudelja	kg	1		5	
Kalijev sapun	kg	1		20	
Guma u table 4 mm (dihtung platno)	kg	1		20	
bonsek platna	KOM	1		2	
Navojna šipka M 20, L=1m	KOM	1		4	
Navojna šipka M 16, L=1m	KOM	1		4	
U K U P N O po jediničnim cenama			bez PDV-a		sa PDV-om
U K U P N O za okvirne količine			bez PDV-a		sa PDV-om

Rok važenja ponude: _____ dana.

Rok isporuke: _____ dana od dana prijema porudžbine

Mesto isporuke: U Novom Pazaru, magacin JKP „Vodovod i kanalizacija“

Datum

M.P.

Ponudač

UGOVOR O KUPOPRODAJI _____
(u daljem tekstu: Ugovor)

1. _____
matični broj: _____
PIB: _____
tekući račun: _____
(u daljem tekstu: **Isporučilac**), koga zastupa _____, direktor sa jedne strane i

2. **JKP „Vodovod i kanalizacija“** ulica 28.Novembar br.35, Novi Pazar
Matični broj: 07194129,
PIB: 101788008,
Tekući račun 160-7245-69
(u daljem tekstu: **Naručilac**), koga zastupa direktor Hanefija Brnjičanin, sa druge strane.

Zajedno, u ovom Ugovoru nazvani: Ugovorne strane.

Na osnovu prihvaćene ponude Prodavca broj _____, od _____ dana _____ 2018. godine, zaključuju:

Član 1.

Ovim ugovorom Ugovorne strane uređuju prava, obaveze i odgovornosti u pogledu kupoprodaje _____, kao i druga pitanja vezana za realizaciju ovog Ugovora, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom i ponudom br. _____ od _____ koja je sastavni deo ovog ugovora i nalazi se u prilogu istog.

Član 2.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu sukcesivno u periodu od godinu dana od dana zaključenja ugovora isporučuje dobra PARTIJA _____, a na osnovu porudžbenice Naručioca

Mesto isporuke dobara je u Novom Pazaru, magacin naručioca.

Član 3.

Rok za svaku pojedinačnu isporuku _____ dana od zahteva Naručioca.

U slučaju prekoračenja roka za isporuku, Naručilac zadržava pravo nabavke predmetnog dobra od drugog dobavljača, a eventualnu razliku u ceni će nadoknaditi Isporučilac.

Član 4.

Kvalitativni i kvantitativni prijem dobara izvršiće ovlašćeno lice Naručioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.

Svaka isporučena količina mora imati prateću dokumentaciju koja dokazuje da svojstva predmetnih dobara ispunjavaju zahtevane uslove iz ponude.

Član 5.

Ukupna vrednost ugovora po jediničnoj ceni bez PDV-a iznosi _____ RSD, sa svim zavisnim troškovima nabavke, FCO magacin naručioca u Novom Pazaru.

Cena je fiksna i ne može se menjati tokom važenja ugovora.

Nabavka dobara će se vršiti sukcesivno do procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost za Partiju _____ RSD (bez PDV-a). (popunjava naručilac)

Član 6.

Fakturisanje će se vršiti isključivo u dinarima nakon svake pojedinačne isporuke.

Plaćanje ugovorene cene je 45 dana od dana ispostavljanja fakture.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da će u slučaju nastanka štete povredom odredbi ovog ugovora, ugovorna strana koja je prouzrokovala štetu, naknaditi drugoj strani stvarnu štetu, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da će svaki spor koji nastane u vezi sa ovim ugovorom, nastojati da reše mirnim putem, u duhu dobre poslovne saradnje.

U slučaju da se nastali spor ne može rešiti mirnim putem, sporove iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, rešavaće nadležni sud u Novom Pazaru.

Član 9.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu i overe zakonski zastupnici ugovornih strana ili od njih ovlašćena lica, a stupa na snagu i važi za period od godinu dana od dana zaključenja ugovora.

Član 10.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u Novom Pazaru dana _____, u 4 (četiri) istovetnih primeraka, po dva primerka za svaku Ugovornu stranu.

K U P A C
JKP „Vodovod i kanalizacija“
Novi Pazar

P R O D A V A C

VIII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač _____ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

VRSTA TROŠKA	IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova. Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

IX OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, _____,
(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke **JND 1.1.26 /20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanizacione mreže“**, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

X OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ u postupku javne nabavke **JND 1.1.26/20 „materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“**, poštovao je obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.

Datum:

Ponuđač

_____ M.P. _____

Napomena: *Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.*